

Dingo MRAP

1 Produkte / Angebote | Auf Anfrage




Dingo MRAP – Frontvisualisierung aus dem Katalog, kein Zustandsfoto

Offline lesbar. Online verbunden.

Bilder, Beschreibungen, technische Tabellen und Kontakte sind in dieser PDF-Datei enthalten. Links und QR-Codes aktualisieren den Inhalt nicht automatisch.

Erstellt am: 06.10.2026 05:06 UTC

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.



QR scannen oder anklicken


Inhalt & Produktauswahl

CTI-AV-05	Dingo MRAP	3
CTI	Ihre Ansprechpartner	7
PDF	Offline-Arbeitsblatt	9

CTI-AV-05 / Armoured Vehicles

Dingo MRAP

MRAP · Mehrzweckplattform



QR scannen oder anklicken

*Dingo MRAP – Frontvisualisierung aus dem Katalog, kein Zustandsfoto***MRAP-Plattform mit V-förmigem Rumpf und 6,7-l-Reihensechszylinder-Diesel.**

Auf einen Blick

Motor	6,7 l Diesel
Personen	2 + 8
Bilder	Visualisierungen

Beschreibung

Der Dingo MRAP wird im Katalog als Mehrzweckplattform mit V-förmigem Monocoque-Rumpf beschrieben. Die gezeigten Ansichten sind Katalogvisualisierungen, keine Zustandsfotos. Angefragt werden unbewaffnete Transport- oder Ambulanz-Ausführungen.

Antrieb & Kapazität

Motor	6,7-l-Reihensechszylinder-Diesel
-------	----------------------------------

Dingo MRAP

Antrieb & Kapazität

Leistung laut Katalog	285 hp bei 2.500 U/min; 970 Nm bei 1.200 U/min
Getriebe	6 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang; Übersicht nennt Automatik
Antrieb	Zuschaltbarer 4×4-Antrieb mit zweistufigem Verteilergetriebe
Lenkung	Hydraulische Servolenkung; Linkslenkung, Rechtslenkung optional
Personen / Türen	2 + 8 Personen; 4 Seitentüren und 1 Hecktür; Sicherheitsgurte für alle Insassen

Abmessungen & Gewichte

Länge × Breite × Höhe	6.005 × 2.465 × 2.805 mm
Bodenfreiheit	376 mm
Leergewicht	15.800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast	2.200 kg

Schutz & Fahrwerk

Schutzangabe laut Katalog	STANAG Level 2 und 3; genaue Zuordnung und Nachweise zu bestätigen
Rumpf	V-förmiger Monocoque-Rumpf
Fahrwerk	Einzelradaufhängung, Planetenachsen, doppelte Querlenker mit Stoßdämpfern
Bereifung	365/80 R20; Run-flat serienmäßig laut Katalog
Bremsen	Zweikreis-Druckluftbremsen; Federspeicher-Feststellbremse; Motorstaubremsen

Abweichende Angaben – Klärung erforderlich

Dingo MRAP

Abweichende Angaben – Klärung erforderlich

Geschwindigkeit	Haupttabelle: maximal 100 km/h, dauerhaft 80 km/h. Ergänzende Tabelle: maximal 110 km/h.
Reichweite	Haupttabelle: über 800 km. Ergänzende Tabelle: 550 km.
Steigfähigkeit	Haupttabelle: 60 %. Ergänzende Tabelle: 70 %.
Wattiefe	Haupttabelle: 850 mm. Fortsetzung der ergänzenden Tabelle: 600 mm.

Anfrageumfang

Unbewaffnete Fahrzeugausführung

Einordnung & wichtige Hinweise

- Auf Seite 9 und der Fortsetzung auf Seite 10 enthält die zusätzliche Mobilitätstabelle andere Werte als der Dingo-Hauptdatenblock. Diese widersprüchlichen Angaben werden nicht als bestätigte Eigenschaften dargestellt.

Für eine konkrete Anfrage

- Einsatzland und Transportaufgabe
- Benötigte Personenzahl, Stückzahl und Ausstattung
- Gewünschter Zeitrahmen und erforderliche Nachweise

Datengrundlage laut Website: Document 1 · Armoured Vehicles · 26.08.2026 · 2, 9–11

Dingo MRAP · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Dingo MRAP – Seitenvisualisierung aus dem Katalog, kein Zustandsfoto

Ihre Ansprechpartner

Bitte nennen Sie Produktreferenz, Stückzahl, Zielland, technische Anforderungen und gewünschten Zeitrahmen. Angebote werden schriftlich und individuell abgestimmt.

Alexander Schlegel

Chief Executive Officer

Ansprechpartner für die strategische Ausrichtung und übergreifende Unternehmensfragen.

alex@care-trade-international.com

+49 1512 0707070 · CTI Office · WhatsApp

Daniel Künzel

Chief Commercial Officer

Ansprechpartner für konkrete Produktbedarfe, Angebote und kaufmännische Abstimmungen.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Chief Strategic Partnerships Officer

Als zertifizierter IT-Experte verantwortet Lukas Teissl den gesamten IT-Bereich von CARE-TRADE-INTERNATIONAL. Er betreut die Programmierung und technische Weiterentwicklung der digitalen Systeme, koordiniert die technische Logistik und begleitet die technische Umsetzung interner sowie projektbezogener Abläufe. Damit verbindet er lukas@care-trade-international.com lukas@care-trade-international.com strategische Partnerschaften und deren Technologiekompetenz und schafft eine verlässliche digitale Grundlage für professionell koordinierte Projekte.

+44 7858 827 067 · WhatsApp

Allgemeiner Kontakt

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com



QR scannen oder anklicken

Einordnung & wichtige Hinweise


Unverbindlicher Informationskatalog. Keine Bestellung, Reservierung oder Liefergarantie. Verbindlich ist nur ein separat bestätigtes Angebot mit konkreter Konfiguration und vereinbartem Umfang. Erforderliche Genehmigungen und Prüfungen bleiben vorbehalten.

Dokumentstand

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.

QR-Codes führen zur aktuellen Seite in der gewählten Sprache. Die Onlineansicht benötigt Internet; ein aktiver Vorschusschutz bleibt bestehen.

Aktuelle Website-Seite



<https://caretrade-international.com/de/produkte/dingo-mrap/>

Offline-Arbeitsblatt

In einem PDF-Programm mit Formularunterstützung ausfüllen und als eigene Kopie speichern – oder ausdrucken und handschriftlich ergänzen. Es erfolgt kein automatischer Versand und keine Synchronisation mit dem Kundenkonto.

Name / Organisation

E-Mail / Telefon

Produktreferenz(en) / Menge

Zielland / Lieferort / Termin

Anforderungen, Varianten und offene Fragen

Eigene Notizen / nächste Schritte

Keine Passwörter, Bankzugänge, Ausweiskopien oder Patientendaten eintragen. Vor dem Weitergeben die Empfänger und den Inhalt prüfen.