CTI

caretrade-international

CIVIL & MILITARY SPECIALIST VEHICLES

KATALOG / DE

Systeme & Lieferprogramme

19 Produkte / Angebote | Auf Anfrage



KI-generierte Illustration: Operationsbereich eines mobilen Feldhospitals.

Offline lesbar. Online verbunden.

Bilder, Beschreibungen, technische Tabellen und Kontakte sind in dieser PDF-Datei enthalten. Links und QR-Codes aktualisieren den Inhalt nicht automatisch.

Erstellt am: 22.11.2026 13:28 UTC

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.

QR scannen oder anklicken

Inhalt & Produktauswahl

CTI-MFH-01	Mobile Field Hospital	4
CTI-LP-02	Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm	10
CTI-LP-03	Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil	15
CTI-LP-04	Ersatzteile & Werkzeugpakete	23
CTI-LP-05	Schulungen & technischer Support	26
CTI-LP-06	Persönliche Schutz- & Einsatzausrüstung	29
CTI-LP-07	Feldhospital, Mobilität & Versorgung	32
CTI-TR-01	Trial 01 · 2 LC79 2,8 Turbo	37
CTI-TR-02	Trial 02 · 4 LC79 2,8 Turbo	41
CTI-TR-03	Trial 03 · 8 LC79 2,8 Turbo	45
CTI-TR-04	Trial 04 · 20 LC79 2,8 Turbo	49
CTI-TR-05	Trial 05 · 40 LC79 2,8 Turbo	53
CTI-BUS-01	Compact City Bus 8.45 m	57
CTI-BUS-02	Low-Floor City Bus 12.00 m	61
CTI-BUS-03	High-Capacity Metrobus 25.00 m	65
CTI-BUS-04	Battery-Electric Bus 12.00 m	68
CTI-BUS-05	Trolleybus 12.00 m	72
CTI-BUS-06	Interurban Bus 9.17 m	75

Inhalt & Produktauswahl

CTI-BUS-07	Double-Decker Bus Programme	79
CTI	Ihre Ansprechpartner	83
PDF	Offline-Arbeitsblatt	85

office@caretrade-international.com

Design & Hosting: www.teissl.me

CTI-MFH-01 / Systeme & Lieferprogramme

Mobile Field Hospital

Modulares medizinisches Versorgungssystem

QR scannen oder anklicken



KI-generierte Illustration: Operationsbereich eines mobilen Feldhospitals.

Transportables mobiles Feldlazarett mit 13 Modulen, 2 Operationssälen, Diagnostik-, Versorgungs- und Verbindungseinheiten. Der genaue Umfang wird individuell auf Anfrage bestätigt.

Auf einen Blick

Systemumfang	13 Module
Chirurgische Kapazität	2 Operationssäle
Klinische Struktur	3 Vor-/Nachsorge-Module + 1 Radiologie
Verfügbarkeit	Europa · Besichtigung nach Vereinbarung

Beschreibung

Das Dokument 4 beschreibt ein mobiles Feldlazarett als modular verbundenes Medizinsystem mit klinischen Bereichen, technischer Versorgung und wettergeschützten Verbindungen. Dargestellt werden 13 Module mit zwei Operationssälen, drei Bereichen für Vor- und Nachsorge, Radiologie, Medizinstores, Energieversorgung, Klima-/Filtertechnik sowie verbindenden Übergangsmodulen. Maßgeblich ist die verbindliche Modul- und Inventarliste für das konkrete Angebot.

Mobile Field Hospital

Systemaufbau & Funktionsbereiche

Systemumfang	13 Module gemäß Dokumentation
Operationsbereich	2 Operating-Theatre-Module bilden den chirurgischen Kern
Vor-/Nachsorge	3 Module für Vorbereitung, Recovery und Patientenüberwachung
Diagnostik	1 Radiologie-Modul für diagnostische Bildgebung
Medizinisches Lager	1 Stores-Modul für Instrumente, Geräte und Verbrauchsmaterial
Technische Versorgung	1 Energie-/USV-Modul und 1 Klima-/Filter-Modul
Verbindungen	4 Connecting-/Transition-Module für wettergeschützte Übergänge und geordnete Abläufe

Technische Basis & mobile Verlegung

Modulabmessungen	ca. 6,00 × 2,43 × 2,43 m
Modulgewicht	ca. 8,2 t pro Modul · jeweils zu bestätigen
Konstruktion	Leichtbau aus Aluminium
Nivellierung	Hydraulisches Vierpunkt-Stützsystem
Aufbauzeit (Dokumentangabe)	ca. 2 Stunden · Bedingungen nicht vollständig definiert
Transport & Aufbau	Transport, Hebemittel und Standortvorbereitung sind separat zu planen
Standort	Europa laut Dokument · genauer Besichtigungsort auf Anfrage

Klinische Betriebsbereitschaft & Verifikation

Vor Inbetriebnahme erforderlich	Funktionsprüfungen, Hygienevorbereitung, Medizinprodukte-Prüfung und Freigabe durch qualifiziertes Fachpersonal
Wichtige Einordnung	Allein der Aufbau belegt keine sterile Umgebung und keine sofortige Patientenbereitschaft

Mobile Field Hospital

Klinische Betriebsbereitschaft & Verifikation

Zu verifizieren	Exakte Ausstattung, Filterzustand, Dichtheit, Testprotokolle, Sauerstoffversorgung und vollständiges Inventar
Klassifizierung	Keine WHO-EMT-Klassifikation oder Zertifizierung zugesagt, sofern nicht separat dokumentiert
Personalseite	Medizinisches Personal, Medikamente und Spezialgeräte nur, wenn ausdrücklich bestätigt

Lieferumfang, Besichtigung & Anfrageumfang

Zustand	Neu laut Lieferant
Besichtigung	Nach vorheriger Terminvereinbarung möglich
Verbindlicher Umfang	Finale Modul- und Inventarliste für das konkrete Angebot
Separat zu klären	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle, Standortarbeiten, technische Abnahme, Gewährleistung und projektspezifische Ergänzungen
Konditionen	Auf Anfrage
Liefer-/Freigabebedingungen	Export-, Import-, Endverwendungs- und sonstige behördliche Freigaben sowie Compliance-/Sanktionsprüfung

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender System- und Leistungsumfang; medizinisches Versorgungssystem ohne Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Angaben stammen aus Document 4 „Mobile Field Hospital“ vom 27.08.2026 und sind als Dokumentangaben zu verstehen. Verbindlich ist ausschließlich der ausdrücklich bestätigte Lieferumfang.

• Die Website veröffentlicht keine Preise. Konditionen, Konfiguration, Inventar, Betriebsvoraussetzungen und Übergabedokumentation werden ausschließlich im individuellen Angebot bestätigt.

• Die gezeigten Innen- und Außenansichten dienen der Orientierung. Sie belegen weder allein die vollständige Ausstattung noch den aktuellen Status aller Module.

Mobile Field Hospital

• Klinische Einsatzbereitschaft setzt zusätzliche Prüfungen, Hygieneprozesse, Personal- und Gerätefreigaben voraus.

Für eine konkrete Anfrage

• Welches Versorgungsprofil und welche klinischen Funktionen werden benötigt?

• Soll ein vollständiges 13-Modul-System oder ein angepasster Umfang angefragt werden?

• In welches Zielland und an welchen Einsatzstandort soll das System geliefert werden?

• Welche Inventar-, Geräte-, Medien- und Dokumentationsanforderungen sollen bestätigt werden?

• Wird zusätzlich Unterstützung für Aufbau, Schulung, technische Abnahme oder Betriebsvorbereitung benötigt?

Datengrundlage laut Website: Document 4 · Mobile Field Hospital · 27.08.2026 · 1–5

Mobile Field Hospital · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



KI-generierte Illustration: moderne modulare medizinische Anlage mit Metallfassaden und Zugangsrampe.



KI-generierte Illustration: Fahrzeug mit mobilem medizinischem Modul im Freien.



KI-generierte Illustration: Pflegebereich mit Patientenbetten in einem mobilen Feldhospital.



Modulare medizinische Einheiten in einer Halle.

Mobile Field Hospital · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



KI-generierte Illustration: Verbindungsgang in einem modularen Feldhospital.



Innenansicht eines Modulgangs mit Schrank- und Funktionsbereichen im mobilen Feldlazarett.

CTI-LP-02 / Systeme & Lieferprogramme

Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm

Fahrzeugprogramm

QR scannen oder anklicken



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

Programmbezogene LC79-Referenz und Lieferstruktur – ergänzend zum bereits vorhandenen Fahrzeugkatalog.

Auf einen Blick

Referenz	LC79 Doppelkabine LHD
Motor	2,8 l 4-Zylinder-Turbodiesel
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Das aktuelle Lieferprogramm umfasst ungenutzte Toyota Land Cruiser 79 mit 2,8-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel. Die vorherige Fahrzeugcharge ist vollständig verkauft. Aktuelle Stückzahlen, Varianten und Lieferzeiten werden auf Anfrage anhand einer bestätigten Fahrzeugliste geklärt.

Technische Referenz · aktuelle Motorisierung

Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm

Technische Referenz · aktuelle Motorisierung

Referenz	LC79 Doppelkabine · Linkslenker (LHD) · 2,8 l 4-Zylinder-Turbo
Motor	2,8 l 4-Zylinder-Turbodiesel
Getriebe und Antrieb	5-Gang-Schaltgetriebe mit HD-Kupplung, 4×4 mit Untersetzung, hintere Differenzialsperre
Schutzreferenz	FB6 für opake Bereiche und BR6-Verglasung in der dokumentierten Doppelkabinen-Referenzkonfiguration
Tankvolumen	90 + 90 Liter
Mobilität	235 mm Bodenfreiheit, verstärktes Fahrwerk, Runflat-System
Sitzplatzreferenz	5 Sitze in der Kabine plus 4 Sitzplätze auf Ladeflächenbänken; geschützte Belegung gemäß finaler Konfiguration

Bestellung, Zuordnung & Programm

Bestandsangabe	Aktuelle Stückzahl, Varianten und Lieferzeit auf Anfrage
Bestellstruktur	Gesamtkontingent oder kleinere Stückzahlen individuell anfragen
Fahrzeugliste	Finale Zuordnung nach Konfiguration und konkreter Fahrzeugliste
Testlieferungen	Fünf Lieferbeispiele mit 2, 4, 8, 20 oder 40 LC79 2,8 Turbo; Umfang und Verfügbarkeit individuell zu bestätigen
Preis und Zahlungsbedingungen	Auf Anfrage; ausschließlich nach individueller schriftlicher Bestätigung

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die technische Referenz ist nicht pauschal auf alle gezeigten Fahrzeugkonfigurationen übertragbar. Schutzumfang und zulässige Belegung sind für das konkrete Fahrzeug zu bestätigen.

Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm

• Die aktuelle Motorisierung ist ein 2,8-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel. Verbindliche Leistung und Drehmoment werden für die konkrete Fahrzeugausführung bestätigt.

• Katalog und Lieferprogramm berücksichtigen die aktuelle Motorisierung und Verfügbarkeit. Die übrigen Angaben der Referenzunterlagen bleiben Grundlage der individuellen Konfigurationsabstimmung.

Für eine konkrete Anfrage

• Benötigte Fahrzeugzahl und Doppelkabinen-/Aufbaukonfiguration

• Einsatzland und vorgesehene Nutzung

• Gewünschte Schutznachweise und Ausstattung

• Testlieferung, Einzeltranche oder Gesamtkontingent

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 7–8, 12

Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Heck und Ladefläche einer weißen Pick-up-Ausführung aus der Unterlage.



Cockpit der abgebildeten weißen Toyota-Ausführung.



Kabinen- und Fensterdetail der abgebildeten weißen Toyota-Ausführung.

Toyota LC79 2,8 Turbo Lieferprogramm · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Weitere Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus der Unterlage.



Weitere Heck- und Ladeflächenansicht einer weißen Pick-up-Ausführung.

CTI-LP-03 / Systeme & Lieferprogramme

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil

Konfigurationsanfrage

QR scannen oder anklicken



Geschützte Mobilitätsplattformen in einer Werkhalle.

Transport, Führung, medizinische Evakuierung und Logistik – den Fahrzeugbedarf als Konfiguration anfragen.

Auf einen Blick

Auswahl	Bedarfsbezogene Plattform
Aufbau	Individuelle Konfiguration
Umfang	Unbewaffnete Ausführungen

Beschreibung

Der Abschnitt zur missionsspezifischen Mobilität beschreibt kein zusätzliches festes Fahrzeugmodell. Er ordnet Fahrzeugarchitektur, Besatzung, Aufbau und technische Systeme dem Bedarf des Kunden zu. Die aufgeführten Rollen und Konfigurationen sind mögliche Anfragebereiche, keine zugesagten Lagerfahrzeuge.

Einsatzrollen aus der Unterlage

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil

Einsatzrollen aus der Unterlage

Patrouille und Grenzsicherung	Geschützte Mehrzweckfahrzeuge und Pick-ups mit Überwachungs- und Kommunikationssystemen
Personentransport	Geschützte Kabinen und Aufbauten für Personal und Ausrüstung
Führung und Kommunikation	Funk, Daten, Stromversorgung, Navigation und Arbeitsplatzsysteme
Medizinische Evakuierung	Ambulanz- und MedEvac-Konfigurationen mit entsprechendem Innenausbau
Logistik und Unterstützung	Transport-, Werkstatt-, Berge-, Service- und Versorgungsfahrzeuge
Spezialeinsätze	Kundenspezifische Aufbauten sowie Behörden-, Klima- und Filtersysteme

Konfigurationsparameter

Schutz	Schutzstufe, Fahrgastzelle, Verglasung und definierte technische Bereiche
Aufbau	Aufbauart, Besatzungslayout, Nutzlast, Stauraum und einsatzspezifische Ausstattung
Technische Systeme	Kommunikation, Navigation, Stromversorgung, Beleuchtung und Behördensysteme
Umgebung	Klimatisierung, Filtration, Kühlung und Innenraumsysteme
Außenausstattung	Lackierung, Kennzeichnung, Reifen, Runflat-Lösungen, Bergeausrüstung und Spezialwerkzeuge

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Portfolioabbildungen belegen weder eine bestimmte Ausführung noch aktuelle Verfügbarkeit. Die Galerie enthält auch eine Fahrzeugvisualisierung; diese ist als solche beschriftet.

• Erwähnte oder sichtbare Waffenaufnahmen, Waffenstationen und bewaffnete Varianten sind nicht Gegenstand dieses Anfragebereichs. Es werden ausschließlich unbewaffnete Ausführungen angefragt.

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil

Für eine konkrete Anfrage

• Transportaufgabe, Besatzung und Nutzlast

• Aufbau, Klima, Innenraum und benötigte technische Systeme

• Zielland, erforderliche Dokumentation und Zeitplan

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 2–5, 9–10

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Fahrzeugreihe in einer Halle – Portfolioabbildung aus der Unterlage, kein aktueller Bestandsnachweis.



Sandfarbener geschützter Pick-up – Außenansicht aus dem Lieferportfolio.



Offene Ladefläche des abgebildeten Pick-ups.



Cockpitansicht des abgebildeten geschützten Pick-ups.

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Spartan – Vorderansicht in der bereitgestellten Unterlage.



Spartan – Heckansicht im Gelände aus der Unterlage.



Sandfarbenes geschütztes Fahrzeug – Visualisierung aus der Unterlage, keine Fotografie eines bestätigten Bestandsfahrzeugs.



Geschütztes Fahrzeug in grüner Tarnlackierung – Portfolioabbildung.

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Innenraumansicht eines geschützten Fahrzeugs aus dem Lieferportfolio.



Heckansicht eines geschützten Fahrzeugs aus dem Lieferportfolio.



Sandfarbene Fahrzeugausführungen – Konfigurationsbeispiele; genaue Modellzuordnung separat zu bestätigen.



Grüne Fahrzeugausführungen in einer Halle – Portfolioabbildung.

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme mit unterschiedlichen geschützten Fahrzeugkonfigurationen.



Grüne geschützte Fahrzeugausführung – seitliche Heckansicht aus dem Portfolio.




Reihenaufstellung und Ersatzräder – Portfolioabbildung ohne Bestandszusage.



Reihenaufstellung unterschiedlicher Schutzaufbauten in einer Halle.

Geschützte Mobilität nach Einsatzprofil · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Sitz und vorderer Innenraum einer geschützten Fahrzeugausführung.



Tür- und Cockpitansicht einer geschützten Fahrzeugausführung.

CTI-LP-04 / Systeme & Lieferprogramme

Ersatzteile & Werkzeugpakete

Versorgungspaket

QR scannen oder anklicken



Fahrzeugkomponenten und Ersatzteile in einer Werkstatt.

Initiale Versorgung für Antrieb, Fahrwerk, Klimasysteme und Werkstatt – passend zur gewählten Plattform.

Auf einen Blick

Zusammenstellung	Plattformbezogen
Umfang	6 Teilebereiche
Angebot	Auf Anfrage

Beschreibung

Jede Lieferung kann laut Unterlage mit einem strukturierten Ersatzteil- und Werkzeugpaket verbunden werden. Der Umfang richtet sich nach Flottengröße, Einsatzumgebung, Wartungskonzept und erforderlicher Autonomie. Es handelt sich um ein konfigurierbares Versorgungspaket, nicht um eine feste Ersatzteilliste für jedes Fahrzeug.

Initiales Ersatzteil- und Werkzeugpaket

Ersatzteile & Werkzeugpakete

Initiales Ersatzteil- und Werkzeugpaket

Antriebsstrang	Komplettmotoren, Antriebskomponenten, Riemen, Schläuche und Kühlungskomponenten
Klimasysteme	Klimaanlagen, Kompressoren, Kondensatoren, Verdampfer und Steuerungen
Fahrwerk	Reifen, Runflat-Komponenten, Bremsenteile, Federungs- und Lenkungskomponenten
Serviceteile	Filter, Flüssigkeiten, Batterien, elektrische Komponenten und Standardverbrauchsmaterial
Werkstattfähigkeit	Diagnosegeräte, Spezialwerkzeuge, Hebezeuge und Wartungsdokumentation
Schutzspezifische Teile	Fahrzeugspezifische Ersatzverglasung, Türbeschläge und freigegebene Schutzkomponenten

Abstimmung & Nachversorgung

Bemessung	Flottengröße, Einsatzumgebung, Wartungskonzept und erforderliche Autonomie
Zuordnung	Hersteller, Teilekompatibilität und Mengen nach Auswahl der konkreten Plattform
Folgeversorgung	Definierter Nachschubkanal für Folgeteile und technische Dokumentation nach Vereinbarung

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Teilenummern, Marken und Mengen sind im allgemeinen Versorgungspaket nicht festgelegt. Die Mengen aus dem integrierten Beispielprogramm gelten ausschließlich für dieses Beispiel.

Für eine konkrete Anfrage

• Fahrzeugplattform und Anzahl der Fahrzeuge

• Gewünschte Wartungsautonomie und vorhandene Werkstatt

Ersatzteile & Werkzeugpakete

• Priorisierte Ersatzteile, Werkzeuge und Lieferintervalle

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 10–11, 13

CTI-LP-05 / Systeme & Lieferprogramme

Schulungen & technischer Support

Dienstleistung

QR scannen oder anklicken



Technische Einweisung am geöffneten Motorraum eines geschützten Fahrzeugs.

Einweisung, Wartung, Inbetriebnahme und Unterstützung nach Lieferung – mit projektbezogenem Leistungsumfang.

Auf einen Blick

Betrieb	Fahrereinweisung
Wartung	Mechanikerschulung
Service	Projektbezogen

Beschreibung

Die Unterlage verbindet die Lieferung mit Fahrer- und Mechanikerschulung, technischer Einweisung, Wartungsunterstützung und Vor-Ort-Service. Servicetiefe und Reaktionsmodell werden auf Zielland, Flottengröße und Einsatzkonzept abgestimmt.

Schulung und Service

Schulungen & technischer Support

Schulung und Service

Fahrereinweisung	Einweisung und sicherer Betrieb geschützter Fahrzeuge
Mechanikerschulung	Inspektion, vorbeugende Wartung und Erstinstandsetzung
Dokumentation	Technische Dokumentation und empfohlene Wartungspläne
Übergabe	Inbetriebnahme, Übergabe und projektspezifische Einsatzunterstützung
Nach Lieferung	Fortlaufende Ersatzteilversorgung und technische Unterstützung
Vor Ort	Wartungsunterstützung und Vor-Ort-Service nach vereinbartem Umfang

Projektbezogene Festlegung

Servicekonzept	Zielland, Flottengröße und Einsatzkonzept
Reaktionsmodell	Individuell zu vereinbaren; keine pauschale Reaktionszeit in der Unterlage
Durchführung	Verantwortlicher Hersteller und Spezialpartner für technische Umsetzung und Support; CTI koordiniert die Kundenschnittstelle

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Dauer, Teilnehmerzahlen, Schulungssprache, Verfügbarkeit vor Ort und Reaktionszeiten sind nicht allgemein spezifiziert und müssen vereinbart werden.

Für eine konkrete Anfrage

• Plattform oder System sowie Schulungsbedarf

• Teilnehmerzahl, Vorkenntnisse und gewünschte Sprache

• Zielland, Schulungsort und Zeitraum

• Gewünschtes Wartungs- und Supportmodell

Schulungen & technischer Support

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 2, 10–11, 13

CTI-LP-06 / Systeme & Lieferprogramme

Persönliche Schutz- & Einsatzausrüstung

Ausrüstungspaket

QR scannen oder anklicken



Helm, Schutzweste, Handschuhe, Stiefel und Erste-Hilfe-Tasche.

Körper- und Kopfschutz, Bekleidung, Tragesysteme und Notfallausrüstung als ergänzendes Projektpaket.

Auf einen Blick

Auswahl	Bedarfsbezogen
Größen & Mengen	Individuell
Testlieferung	Anfragbar

Beschreibung

Der Katalog sieht ausgewählte persönliche Schutz- und Einsatzausrüstung als Ergänzung zu Fahrzeug- und Medizinsystemlieferungen vor. Marken, Schutzstufen, Mengen, Größen und Zertifizierungsanforderungen werden nach Bestätigung des Bedarfs festgelegt. Es werden hier keine konkreten Einzelartikel oder Zertifizierungen zugesagt.

Produktbereiche · indikativer Umfang

Persönliche Schutz- & Einsatzausrüstung

Produktbereiche · indikativer Umfang

Körperschutz	Ballistische Schutz- und Splitterschutzwesten in erforderlichen Größen und Konfigurationen
Kopfschutz	Ballistische Helme und kompatibles Zubehör
Einsatzbekleidung	Uniformen, Schutzbekleidung, Schuhwerk und klimaspezifische Bekleidung
Tragesysteme	Gürtel, Taschen, modulare Tragesysteme und Einsatztaschen
Medizinische Ausrüstung	Trauma-Kits, Erste-Hilfe-Ausrüstung und fahrzeugbezogene Notfallausstattung
Weitere Ausrüstung	Projektspezifische Schutz-, Kommunikations- und Unterstützungsausrüstung

Kontrollierte Projektauswahl & Tests

Festzulegen	Marken, Schutzstufen, Mengen, Größen und Zertifizierungsanforderungen
Testlieferung	Ausgewählte Artikel zur Prüfung von Passform, Qualität, Nutzbarkeit und Dokumentation
Freigaben	Technische Freigabe, Anforderungen des Ziellandes, Endverwendungsdokumentation und erforderliche Genehmigungen gemäß Unterlage

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Keine Hersteller- oder Artikelfotos für diese Ausrüstungsbereiche beigefügt. Deshalb zeigt die Website eine klar gekennzeichnete Leistungsdarstellung statt erfundener Produktabbildungen.

• Waffen, Munition oder bewaffnete Systeme sind nicht Bestandteil dieses Anfragebereichs.

Für eine konkrete Anfrage

• Produktbereiche und Verwendungszweck

• Größen, Stückzahlen und gewünschte Schutz-/Zertifizierungsanforderungen

Persönliche Schutz- & Einsatzausrüstung

• Zielland und Bedarf an einer Testlieferung

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 11

CTI-LP-07 / Systeme & Lieferprogramme

Feldhospital, Mobilität & Versorgung

Integriertes Beispielpaket

QR scannen oder anklicken



Beispielansicht verbundener Feldhospital-Module und begleitender Versorgung.

Ein MOGOS-Feldlazarett, eine ausgewählte geschützte Fahrzeugplattform sowie Versorgung und Schulung in einem Programm.

Auf einen Blick

Medizin	1 MOGOS-System
Mobilität	1 gewählte Plattform
Versorgung	Teile, Werkzeuge & Schulung

Beschreibung

Dieses Beispiel verbindet mobile medizinische Infrastruktur, geschützte Mobilität und ein initiales Versorgungspaket. Die Zusammenstellung ist laut Unterlage keine starre Vorgabe. Fahrzeug, Ersatzteilliste und Schulungsumfang werden nach der technischen Auswahl finalisiert.

Vorgeschlagene Komponenten

Feldhospital, Mobilität & Versorgung

Vorgeschlagene Komponenten

Feldlazarett	1 vollständiges MOGOS-System mit 13 Modulen und zwei Operationssälen
Geschütztes Fahrzeug	1 vom Kunden ausgewählte geschützte Plattform und Konfiguration, hier ausschließlich unbewaffnet
Versorgung und Schulung	Initiales Ersatzteilpaket, Werkzeuge, Dokumentation, Inbetriebnahme und Schulung
Erweiterung	Zwei Feldlazarette als mögliche Systemerweiterung anfragen

Vorgeschlagener Versorgungsumfang · Beispiel

Motoren	2 Komplett-Ersatzmotoren passend zur ausgewählten Plattform
Klimasysteme	3 komplette Klimaanlagen zuzüglich relevanter Komponenten
Verschleiß- und Serviceteile	Reifen, Runflat-Komponenten, Brems- und Serviceteile, Filter, Flüssigkeiten und Batterien
Werkstatt und Unterlagen	Spezialwerkzeuge, Diagnosegeräte und strukturierte technische Dokumentation
Schulung und Übergabe	Fahrer- und Mechanikerschulung, Inbetriebnahme und formelle technische Übergabe
Folgeversorgung	Initiale Wartungsplanung und definierter Nachschubkanal für Folgeteile

Individuelle Bestätigung

Verbindlicher Lieferumfang	Finale Fahrzeugwahl, Modul-/Inventarliste, Ersatzteilliste und Schulungsumfang
Konditionen	Auf Anfrage
Nicht automatisch enthalten	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle, Standortarbeiten und projektspezifische Ergänzungen, soweit nicht ausdrücklich bestätigt

Feldhospital, Mobilität & Versorgung

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Mengen sind Vorschläge aus dem integrierten Beispiel, keine Standardausstattung aller Lieferungen.

• Die Fahrzeugabbildung illustriert das Portfolio und legt das im Paket enthaltene Fahrzeug nicht fest.

Für eine konkrete Anfrage

• Ein oder zwei Feldlazarette und gewünschte Kapazität

• Benötigte Fahrzeugplattform und Transportaufgabe

• Standort, Zeitrahmen und gewünschte Versorgungstiefe

• Besichtigung, Dokumentation und Schulungsanforderungen

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 6, 12–13

Feldhospital, Mobilität & Versorgung · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



KI-generierte Illustration: moderne modulare medizinische Anlage mit Metallfassaden und Zugangsrampe.



Fahrzeugreihe in einer Halle – Portfolioabbildung aus der Unterlage, kein aktueller Bestandsnachweis.



KI-generierte Illustration: Operationsbereich eines mobilen Feldhospitals.



KI-generierte Illustration: Fahrzeug mit mobilem medizinischem Modul im Freien.

Feldhospital, Mobilität & Versorgung · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



KI-generierte Illustration: Pflegebereich mit Patientenbetten in einem mobilen Feldhospital.

CTI-TR-01 / Systeme & Lieferprogramme

Trial 01 · 2 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafte Testlieferung

QR scannen oder anklicken



Trial 01 · Beispielhafte Fahrzeuganordnung, kein Bestandsnachweis.

2 LC79 2,8 Turbo als beispielhafter Einstieg, ergänzt um einen individuell festzulegenden Supportumfang.

Auf einen Blick

Beispielumfang	2 LC79 2,8 Turbo
Support	Individuell festzulegen
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Die fünf Trials im Dokument sind Beispiele für einen klar definierten und prüfbaren Einstieg. Fahrzeugkonfiguration, Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung werden im verbindlichen Angebot festgelegt. Die Konditionen erhalten Sie im individuellen Angebot.

Beispielhafter Lieferumfang

Trial 01 · 2 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafter Lieferumfang

Fahrzeuginhalt	2 Toyota LC79 2,8 Turbo Fahrzeuge
Supportanteil	Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung nach Vereinbarung
Abnahme	Klar definierter und prüfbarer Lieferumfang, Produktqualität, Dokumentation und Übergabe
Skalierung	Ausbau nach Abnahme zu einem größeren Fahrzeug- oder Multisystemprogramm

Flexible Übertragung

Alternative Produkte	Fahrzeuge, mobile medizinische Systeme, persönliche Schutzausrüstung oder weitere Spezialprodukte
Konfiguration	Einsatzprofil, Stückzahl, Qualitätsanforderung und gewünschte Supporttiefe
Abgrenzung	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle und ziellandspezifische Genehmigungen nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Anzahl bezeichnet den beispielhaften Fahrzeuginhalt des Trials, nicht die Anzahl bestellter Pakete. Der Supportumfang ist nicht pauschal festgelegt.

• Die Bilder zeigen das Lieferportfolio und bestätigen weder eine konkrete Reservierung noch den aktuellen Bestand.

Für eine konkrete Anfrage

• Dieses Trial oder eine angepasste Fahrzeug-/Systemkombination

• Anzahl der Pakete bzw. abweichende Fahrzeugzahl im Nachrichtentext

• Zielland, Zeitplan und gewünschter Supportumfang

Trial 01 · 2 LC79 2,8 Turbo

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Trial 01 · 2 LC79 2,8 Turbo · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

CTI-TR-02 / Systeme & Lieferprogramme

Trial 02 · 4 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafte Testlieferung

QR scannen oder anklicken



Trial 02 · Beispielhafte Fahrzeuganordnung, kein Bestandsnachweis.

4 LC79 2,8 Turbo als beispielhafter Einstieg, ergänzt um einen individuell festzulegenden Supportumfang.

Auf einen Blick

Beispielumfang	4 LC79 2,8 Turbo
Support	Individuell festzulegen
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Die fünf Trials im Dokument sind Beispiele für einen klar definierten und prüfbaren Einstieg. Fahrzeugkonfiguration, Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung werden im verbindlichen Angebot festgelegt. Die Konditionen erhalten Sie im individuellen Angebot.

Beispielhafter Lieferumfang

Trial 02 · 4 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafter Lieferumfang

Fahrzeuginhalt	4 Toyota LC79 2,8 Turbo Fahrzeuge
Supportanteil	Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung nach Vereinbarung
Abnahme	Klar definierter und prüfbarer Lieferumfang, Produktqualität, Dokumentation und Übergabe
Skalierung	Ausbau nach Abnahme zu einem größeren Fahrzeug- oder Multisystemprogramm

Flexible Übertragung

Alternative Produkte	Fahrzeuge, mobile medizinische Systeme, persönliche Schutzausrüstung oder weitere Spezialprodukte
Konfiguration	Einsatzprofil, Stückzahl, Qualitätsanforderung und gewünschte Supporttiefe
Abgrenzung	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle und ziellandspezifische Genehmigungen nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Anzahl bezeichnet den beispielhaften Fahrzeuginhalt des Trials, nicht die Anzahl bestellter Pakete. Der Supportumfang ist nicht pauschal festgelegt.

• Die Bilder zeigen das Lieferportfolio und bestätigen weder eine konkrete Reservierung noch den aktuellen Bestand.

Für eine konkrete Anfrage

• Dieses Trial oder eine angepasste Fahrzeug-/Systemkombination

• Anzahl der Pakete bzw. abweichende Fahrzeugzahl im Nachrichtentext

• Zielland, Zeitplan und gewünschter Supportumfang

Trial 02 · 4 LC79 2,8 Turbo

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Trial 02 · 4 LC79 2,8 Turbo · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

CTI-TR-03 / Systeme & Lieferprogramme

Trial 03 · 8 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafte Testlieferung

QR scannen oder anklicken



Trial 03 · Beispielhafte Fahrzeuganordnung, kein Bestandsnachweis.

8 LC79 2,8 Turbo als beispielhafter Einstieg, ergänzt um einen individuell festzulegenden Supportumfang.

Auf einen Blick

Beispielumfang	8 LC79 2,8 Turbo
Support	Individuell festzulegen
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Die fünf Trials im Dokument sind Beispiele für einen klar definierten und prüfbaren Einstieg. Fahrzeugkonfiguration, Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung werden im verbindlichen Angebot festgelegt. Die Konditionen erhalten Sie im individuellen Angebot.

Beispielhafter Lieferumfang

Trial 03 · 8 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafter Lieferumfang

Fahrzeuginhalt	8 Toyota LC79 2,8 Turbo Fahrzeuge
Supportanteil	Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung nach Vereinbarung
Abnahme	Klar definierter und prüfbarer Lieferumfang, Produktqualität, Dokumentation und Übergabe
Skalierung	Ausbau nach Abnahme zu einem größeren Fahrzeug- oder Multisystemprogramm

Flexible Übertragung

Alternative Produkte	Fahrzeuge, mobile medizinische Systeme, persönliche Schutzausrüstung oder weitere Spezialprodukte
Konfiguration	Einsatzprofil, Stückzahl, Qualitätsanforderung und gewünschte Supporttiefe
Abgrenzung	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle und ziellandspezifische Genehmigungen nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Anzahl bezeichnet den beispielhaften Fahrzeuginhalt des Trials, nicht die Anzahl bestellter Pakete. Der Supportumfang ist nicht pauschal festgelegt.

• Die Bilder zeigen das Lieferportfolio und bestätigen weder eine konkrete Reservierung noch den aktuellen Bestand.

Für eine konkrete Anfrage

• Dieses Trial oder eine angepasste Fahrzeug-/Systemkombination

• Anzahl der Pakete bzw. abweichende Fahrzeugzahl im Nachrichtentext

• Zielland, Zeitplan und gewünschter Supportumfang

Trial 03 · 8 LC79 2,8 Turbo

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Trial 03 · 8 LC79 2,8 Turbo · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

CTI-TR-04 / Systeme & Lieferprogramme

Trial 04 · 20 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafte Testlieferung

QR scannen oder anklicken



Trial 04 · Beispielhafte Fahrzeuganordnung, kein Bestandsnachweis.

20 LC79 2,8 Turbo als beispielhafter Einstieg, ergänzt um einen individuell festzulegenden Supportumfang.

Auf einen Blick

Beispielumfang	20 LC79 2,8 Turbo
Support	Individuell festzulegen
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Die fünf Trials im Dokument sind Beispiele für einen klar definierten und prüfbaren Einstieg. Fahrzeugkonfiguration, Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung werden im verbindlichen Angebot festgelegt. Die Konditionen erhalten Sie im individuellen Angebot.

Beispielhafter Lieferumfang

Trial 04 · 20 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafter Lieferumfang

Fahrzeuginhalt	20 Toyota LC79 2,8 Turbo Fahrzeuge
Supportanteil	Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung nach Vereinbarung
Abnahme	Klar definierter und prüfbarer Lieferumfang, Produktqualität, Dokumentation und Übergabe
Skalierung	Ausbau nach Abnahme zu einem größeren Fahrzeug- oder Multisystemprogramm

Flexible Übertragung

Alternative Produkte	Fahrzeuge, mobile medizinische Systeme, persönliche Schutzausrüstung oder weitere Spezialprodukte
Konfiguration	Einsatzprofil, Stückzahl, Qualitätsanforderung und gewünschte Supporttiefe
Abgrenzung	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle und ziellandspezifische Genehmigungen nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Anzahl bezeichnet den beispielhaften Fahrzeuginhalt des Trials, nicht die Anzahl bestellter Pakete. Der Supportumfang ist nicht pauschal festgelegt.

• Die Bilder zeigen das Lieferportfolio und bestätigen weder eine konkrete Reservierung noch den aktuellen Bestand.

Für eine konkrete Anfrage

• Dieses Trial oder eine angepasste Fahrzeug-/Systemkombination

• Anzahl der Pakete bzw. abweichende Fahrzeugzahl im Nachrichtentext

• Zielland, Zeitplan und gewünschter Supportumfang

Trial 04 · 20 LC79 2,8 Turbo

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Trial 04 · 20 LC79 2,8 Turbo · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

CTI-TR-05 / Systeme & Lieferprogramme

Trial 05 · 40 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafte Testlieferung

QR scannen oder anklicken



Trial 05 · Beispielhafte Fahrzeuganordnung, kein Bestandsnachweis.

40 LC79 2,8 Turbo als beispielhafter Einstieg, ergänzt um einen individuell festzulegenden Supportumfang.

Auf einen Blick

Beispielumfang	40 LC79 2,8 Turbo
Support	Individuell festzulegen
Konditionen	Auf Anfrage

Beschreibung

Die fünf Trials im Dokument sind Beispiele für einen klar definierten und prüfbaren Einstieg. Fahrzeugkonfiguration, Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung werden im verbindlichen Angebot festgelegt. Die Konditionen erhalten Sie im individuellen Angebot.

Beispielhafter Lieferumfang

Trial 05 · 40 LC79 2,8 Turbo

Beispielhafter Lieferumfang

Fahrzeuginhalt	40 Toyota LC79 2,8 Turbo Fahrzeuge
Supportanteil	Ersatzteile, Werkzeuge, Dokumentation, Schulung und Projektunterstützung nach Vereinbarung
Abnahme	Klar definierter und prüfbarer Lieferumfang, Produktqualität, Dokumentation und Übergabe
Skalierung	Ausbau nach Abnahme zu einem größeren Fahrzeug- oder Multisystemprogramm

Flexible Übertragung

Alternative Produkte	Fahrzeuge, mobile medizinische Systeme, persönliche Schutzausrüstung oder weitere Spezialprodukte
Konfiguration	Einsatzprofil, Stückzahl, Qualitätsanforderung und gewünschte Supporttiefe
Abgrenzung	Transport, Versicherung, Steuern, Zölle und ziellandspezifische Genehmigungen nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Produkt- und Leistungsumfang; keine Bewaffnung

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Anzahl bezeichnet den beispielhaften Fahrzeuginhalt des Trials, nicht die Anzahl bestellter Pakete. Der Supportumfang ist nicht pauschal festgelegt.

• Die Bilder zeigen das Lieferportfolio und bestätigen weder eine konkrete Reservierung noch den aktuellen Bestand.

Für eine konkrete Anfrage

• Dieses Trial oder eine angepasste Fahrzeug-/Systemkombination

• Anzahl der Pakete bzw. abweichende Fahrzeugzahl im Nachrichtentext

• Zielland, Zeitplan und gewünschter Supportumfang

Trial 05 · 40 LC79 2,8 Turbo

Datengrundlage laut Website: Strategisches Liefer- und Transaktionsmodell · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

office@caretrade-international.com
Design & Hosting: www.teissl.me

Trial 05 · 40 LC79 2,8 Turbo · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Hallenaufnahme weißer Pick-ups aus dem LC79-Programm – kein aktueller Bestandsnachweis.



Toyota Land Cruiser 79 – weiße Doppelkabine in Seitenansicht.

CTI-BUS-01 / Systeme & Lieferprogramme

Compact City Bus 8.45 m

Urban Transport

QR scannen oder anklicken



Zwei schwarze Busse in frontaler Ansicht in einer modernen Montagehalle.

Kompakter Stadtbus für Feeder-Linien, schmale Straßen und lokale Netze. Projektbezogene Konfiguration und direkte Anfrage.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	8.45 m
Sitzplätze	23 Sitze
Gesamtkapazität	bis zu 53 Personen
Lieferweg	Direkt ab Werk

Beschreibung

Das Dokument beschreibt einen kompakten Stadtbus als Lösung für urbane Netze mit engeren Straßenprofilen, Zubringerlinien und geringerer Nachfrage. Sitzlayout, Türen, Klimatisierung, Barrierefreiheit und Länderausführung werden projektspezifisch abgestimmt.

Compact City Bus 8.45 m

Referenzfahrzeug & Einsatzprofil

Segment	Kompakter Stadtbus / Feeder-Bus
Länge	8.45 m
Sitzplätze	23
Gesamtkapazität	bis zu 53 Personen laut Dokument
Einsatz	städtische Zubringerlinien, engere Straßenprofile, lokale Netze

Projektbezogene Konfiguration

Festzulegen	Türkonfiguration, Klimatisierung, Haltesysteme, Fahrgastinformation und Innenlayout
Barrierefreiheit	je nach Konfiguration und Landesspezifikation zu bestätigen
Zustand	Neufahrzeuge zur vereinbarten Konfiguration
Lieferung	international, Zielland und Umfang nach Vereinbarung

Konditionen & Abwicklung

Lieferweg	Direkter Werkszugang über caretrade-international
Konditionen	Auf Anfrage
Vertraglich zu definieren	Transport, Übergabe, Garantie, Ersatzteilversorgung und Serviceumfang
Wichtiger Hinweis	Zulassung, Importbedingungen und nationale Anforderungen vor Bestellung bestätigen

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Compact City Bus 8.45 m

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Website zeigt keine Preise; Konditionen werden ausschließlich individuell angefragt.

• Kapazitätsangaben gelten als Dokumentreferenz und hängen von der bestellten Konfiguration ab.

• Die gezeigten Bilder dienen der Orientierung und ersetzen keine verbindliche Spezifikation.

Für eine konkrete Anfrage

• Für welches Einsatzgebiet ist das Fahrzeug vorgesehen?

• Welche Tür-, Sitz- und Klimakonfiguration wird benötigt?

• Welches Zielland und welche Zulassungsvorgaben sind relevant?

• Wird Support für Ersatzteile, Service oder Schulung benötigt?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 2–3, 7

Compact City Bus 8.45 m · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Orangefarbener Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Grüner Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Moderne Busmontagehalle mit mehreren Fahrzeugen, Arbeitsplattformen und gelben Hallenkränen.

CTI-BUS-02 / Systeme & Lieferprogramme

Low-Floor City Bus 12.00 m

Urban Transport

QR scannen oder anklicken



Zwei schwarze Busse in einer Industriehalle – Frontansicht.

Niederflur-Stadtbus für reguläre Stadtlinien mit höherer Kapazität, drei Türen und projektbezogener Ausstattung.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	12.00 m
Sitzplätze	26 Sitze
Gesamtkapazität	bis zu 98 Personen
Zugänge	3 Türen laut Dokument

Beschreibung

Der 12-Meter-Niederflurbus ist als klassische Stadtbuslösung für frequentierte Linien und größere Fahrgastzahlen beschrieben. Ausstattung, Kapazität, Barrierefreiheit und technische Auslegung werden für das konkrete Projekt vereinbart.

Low-Floor City Bus 12.00 m

Referenzfahrzeug & Kapazität

Segment	Niederflur-Stadtbus
Länge	12.00 m
Sitzplätze	26
Gesamtkapazität	bis zu 98 Personen laut Dokument
Türkonfiguration	drei Fahrgasttüren laut Beschreibung für frequentierte Routen

Betriebliche Einordnung

Einsatz	städtische Linien mit höherer Nachfrage
Planungsfaktoren	Haltestellen, Passagieraufkommen, Umläufe, Straßenprofil
Barrierefreiheit	Niederflur-Konzept; konkrete Rollstuhl-/Rampe-Ausführung projektbezogen
Hinweis	Rollstuhlplätze können die Stehplatzkapazität reduzieren

Lieferung & Anfrageumfang

Zustand	Neufahrzeuge
Lieferweg	Direkt ab Werk
Konditionen	Auf Anfrage
Vertraglich zu definieren	Übergabe, Garantie, Service, Ersatzteile, Emissions-/Zulassungsanforderungen

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Busdarstellung folgt den Referenzangaben des Dokuments; die finale Auslegung wird schriftlich bestätigt.

Low-Floor City Bus 12.00 m

• Die Website veröffentlicht keine Preiszahlen.

• Für jedes Projekt sind Land, Route, Kapazität und Infrastruktur gemeinsam festzulegen.

Für eine konkrete Anfrage

• Wie hoch ist die benötigte Fahrgastkapazität?

• Welche Anforderungen bestehen an Barrierefreiheit und Türen?

• Soll eine bestimmte Antriebslösung vorgesehen werden?

• Wie sehen Route, Infrastruktur und Zielmarkt aus?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 2–3, 7

Low-Floor City Bus 12.00 m · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Orangefarbener Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Grüner Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Moderne Busmontagehalle mit mehreren Fahrzeugen, Arbeitsplattformen und gelben Hallenkränen.

CTI-BUS-03 / Systeme & Lieferprogramme

High-Capacity Metrobus 25.00 m

High Capacity / BRT

QR scannen oder anklicken



Moderne Busmontagehalle mit mehreren Fahrzeugen, Arbeitsplattformen und gelben Hallenkränen.

Hochkapazitäts-Metrobus für stark frequentierte Korridore und Bus-Rapid-Transit-Systeme. Planung und Freigabe projektbezogen.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	25.00 m
Sitzplätze	29 Sitze
Gesamtkapazität	290 Personen
Einsatz	BRT / hoch frequentierte Korridore

Beschreibung

Der Metrobus ist für Korridore mit sehr hoher Nachfrage und BRT-Anwendungen beschrieben. Infrastruktur, Haltestellen, Kurvenradien und nationale Zulassungen sind integraler Bestandteil der Projektplanung.

High-Capacity Metrobus 25.00 m

Referenzfahrzeug

Segment	High-Capacity Metrobus
Länge	25.00 m
Sitzplätze	29
Gesamtkapazität	290 Personen laut technischer Tabelle
Einsatzprofil	Bus Rapid Transit und Korridore mit hoher Nachfrage

Planungsvoraussetzungen

Zu prüfen	Haltestellenkonzept, Kurvenradien, Straßenraum, Infrastruktur
Genehmigungen	Nationale Zulassungsvorgaben und infrastrukturelle Freigaben
Ausstattung	Kapazitäten und Ausstattung hängen von der finalen Konfiguration ab
Barrierefreiheit	je nach Betreiberanforderung und nationalem Standard zu bestätigen

Projektabwicklung

Lieferweg	Direkt ab Werk
Konditionen	Auf Anfrage
Separat zu vereinbaren	Logistik, Inbetriebnahme, Service und Support
Wichtiger Hinweis	Das Fahrzeugprogramm ist projektbezogen und nicht als Lagerartikel beschrieben

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Referenzwerte stammen aus dem Dokument und sind nicht ohne weitere Projektprüfung verbindlich.

High-Capacity Metrobus 25.00 m

• Für Metrobus-Projekte sind Infrastruktur und Zulassung besonders entscheidend.

• Preise werden online nicht gezeigt.

Für eine konkrete Anfrage

• Soll ein BRT- oder Metrobus-Korridor bedient werden?

• Welche Infrastruktur ist vorhanden oder geplant?

• Welche Kapazität, Türen und Betriebsparameter werden benötigt?

• Welche nationalen Freigaben und Projektzeiträume sind zu berücksichtigen?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 3, 7

CTI-BUS-04 / Systeme & Lieferprogramme

Battery-Electric Bus 12.00 m

Electric Mobility

QR scannen oder anklicken



Grüner Elektro-Stadtbus an einer Ladestation vor einem modernen Depot.

Batterieelektrischer Niederflurbus für unterschiedliche Netze mit projektbezogener Auslegung von Reichweite, Laden und Ausstattung.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	12.00 m
Batterie	350 kWh
Spitzenleistung	350 kW
Passagierbereich	37 Sitze · bis zu 97 Personen

Beschreibung

Das Dokument beschreibt einen 12-Meter-Elektrobus als emissionsarme Lösung für Stadt- und Regionalnetze. Reichweite, Ladeleistung, Duty Cycle und Infrastruktur werden als Planungswerte behandelt und verbindlich für das Projekt festgelegt.

Battery-Electric Bus 12.00 m

Elektrische Referenzdaten

Segment	Batterieelektrischer Bus
Länge	12.00 m
Batterie	350 kWh
Spitzenleistung	350 kW
Passagierbereich	37 Sitze · bis zu 97 Personen

Zugang & Komfort

Zugänge	3 Türen
Boden	Low Floor
Barrierefreiheit	Rampe und Kneeling laut Dokument
Komfort	Klimatisierung laut Referenzbeschreibung
Bremsung	Rekuperatives Bremssystem

Projektplanung & Lieferung

Planungswerte	Reichweite und Ladewerte sind Planungswerte
Verbindliche Spezifikation	Duty Cycle, Umgebung, Ladeinfrastruktur und Ausstattungsumfang
Lieferweg	Direkt ab Werk
Konditionen	Auf Anfrage

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Battery-Electric Bus 12.00 m

Einordnung & wichtige Hinweise

• Elektrische Leistungs- und Reichweitenangaben sind Planungswerte und werden projektspezifisch bestätigt.

• Ladeinfrastruktur und Netzintegration sind Bestandteil der Projektdefinition.

• Preise werden nicht veröffentlicht.

Für eine konkrete Anfrage

• Welches Linienprofil und welche tägliche Fahrleistung sind geplant?

• Welche Ladeinfrastruktur ist vorhanden oder gewünscht?

• Welche Klimazonen und topografischen Bedingungen sind relevant?

• Welche Betreiberanforderungen bestehen an Innenraum, Barrierefreiheit und Informationssysteme?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 2, 4, 7

Battery-Electric Bus 12.00 m · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Katalogmontage mit Ansichten des elektrischen Busmodells und Hinweisen zur umweltfreundlichen Auslegung.

CTI-BUS-05 / Systeme & Lieferprogramme

Trolleybus 12.00 m

Electric Mobility

QR scannen oder anklicken



Rot-schwarzer Trolleybus als Referenzfahrzeug.

12-Meter-Trolleybus für Netze mit Oberleitung, optional mit Zusatzbatterie. Projektbezogene Auslegung und direkte Anfrage.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	12.00 m
Zusatzbatterie	54 kWh
Leistung	160 kW
Passagierbereich	37 Sitze · bis zu 97 Personen

Beschreibung

Der Trolleybus ist als elektrisches Fahrzeug für bestehende oder geplante Oberleitungsnetze beschrieben. Die Referenz nennt eine Zusatzbatterie, niedrigen Einstieg und städtische Komfortmerkmale. Die endgültige Spezifikation wird für das jeweilige Netz vereinbart.

Trolleybus 12.00 m

Elektrische Referenzdaten

Segment	Trolleybus
Länge	12.00 m
Zusatzbatterie	54 kWh
Leistung	160 kW
Passagierbereich	37 Sitze · bis zu 97 Personen

Ausstattung & Zugang

Zugänge	3 Türen
Boden	Low Floor
Barrierefreiheit	Rampe und Kneeling laut Dokument
Komfort	Klimatisierung vorgesehen
Bremsung	Rekuperative Bremsung

Netz- & Projektbezug

Netzanbindung	Für bestehende oder projektierte elektrische Infrastruktur
Verbindlich festzulegen	Netzparameter, Zusatzbatterienutzung, Reichweite außerhalb der Oberleitung
Lieferweg	Direkt ab Werk
Konditionen	Auf Anfrage

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Trolleybus 12.00 m

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Referenzwerte gelten als Dokumentangaben. Die tatsächliche Ausführung hängt vom Netz und dem Projekt ab.

• Die Website zeigt keine Preiszahlen.

• Oberleitungsinfrastruktur und Genehmigungsrahmen müssen vor Bestellung bestätigt werden.

Für eine konkrete Anfrage

• Besteht bereits ein Oberleitungsnetz oder ist ein neues Netz geplant?

• Welche Anforderungen gelten für Batteriepuffer und Oberleitungsfreiheit?

• Welche Betriebsdaten und Zulassungsbedingungen gelten im Zielland?

• Welche Fahrgastkapazität und welche Innenausstattung werden benötigt?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 4, 7

CTI-BUS-06 / Systeme & Lieferprogramme

Interurban Bus 9.17 m

Interurban Transport

QR scannen oder anklicken



Zwei schwarze Busse in einer Industriehalle – Frontansicht.

Regional- und Überlandbus für Verbindungen, Transfers und Personaltransport – mit komfortbetonter Auslegung für längere Fahrten.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	9.17 m
Passagierplätze	35 Sitze
Antrieb	Diesel
Getriebe	Manuell laut Referenz

Beschreibung

Das Dokument beschreibt einen 9,17-Meter-Regionalbus für längere Fahrten, organisierte Transfers und regionale Verbindungen. Komfortmerkmale wie Stoffsitze, Gepäckablagen, Vorhänge, Klimaanlage und Luftfederung werden als Referenz genannt.

Interurban Bus 9.17 m

Referenzdaten & Komfort

Segment	Interurban / Regionalbus
Länge	9.17 m
Passagierplätze	35
Antrieb	Diesel
Getriebe	manuell laut Referenzdokumentation

Ausstattung für längere Fahrten

Komfortelemente	Stoffsitze, Gepäckablagen, Vorhänge, Klimaanlage, Luftfederung
Einsatz	regionale Verbindungen, Transfers, Staff Transport
Projektdefinition	Sitzanordnung, Gepäckkapazität und Emissionsstandard nach Vereinbarung
Genehmigungen	je nach Zielland und Betrieb zu bestätigen

Lieferweg & Anfrageumfang

Lieferweg	Direkter Werkszugang
Lieferung	international, Zielort und Umfang nach Vereinbarung
Konditionen	Auf Anfrage
Zu definieren	Transport, Übergabe, Garantie, Ersatzteile und Serviceumfang

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Referenzdarstellung dient der Orientierung. Die finale Konfiguration wird schriftlich bestätigt.

Interurban Bus 9.17 m

• Komfort- und Betriebsdaten hängen von der bestellten Ausführung ab.

• Preise werden online nicht veröffentlicht.

Für eine konkrete Anfrage

• Für welche Distanzen und Einsatzarten ist der Bus vorgesehen?

• Welche Sitzplatzanzahl, Gepäckkapazität und Komfortausstattung werden benötigt?

• Welche Emissions- und Zulassungsstandards gelten?

• Soll zusätzlich Ersatzteil- oder Serviceunterstützung vereinbart werden?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 2, 6, 7

Interurban Bus 9.17 m · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Orangefarbener Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Grüner Bus – Seitenansicht in einer modernen Industriehalle.



Moderne Busmontagehalle mit mehreren Fahrzeugen, Arbeitsplattformen und gelben Hallenkränen.

CTI-BUS-07 / Systeme & Lieferprogramme

Double-Decker Bus Programme

Tourism & Sightseeing

QR scannen oder anklicken



Blauer Doppelstockbus als Referenzfahrzeug.

Geschlossener oder offener Doppelstockbus für Tourismus, Sightseeing und Ausflüge. Konfiguration und Zulassungsbasis auf Anfrage.

Auf einen Blick

Fahrzeuglänge	11.40 m
Fahrzeughöhe	4.00 m
Sitzplätze	72 Sitze
Varianten	Closed Top / Open Top

Beschreibung

Das Programm umfasst Closed-Top- und Open-Top-Doppelstockbusse für Tourismus, Sightseeing und Ausflüge. Länge, Höhe, Sitzplatzanzahl und Einsatzgrenzen werden in der Referenz beschrieben, die endgültige Ausführung und Genehmigung werden projektbezogen bestätigt.

Double-Decker Bus Programme

Programmübersicht

Segment	Doppelstockbusse für Tourismus und Sightseeing
Varianten	Closed-Top und Open-Top
Länge	11.40 m
Höhe	4.00 m
Sitzplätze	72 laut Referenztabelle

Einsatz & Planung

Einsatz	Touristische Rundfahrten, Ausflüge, Stadt- und Suburb-Touren
Betriebsplanung	Durchfahrtshöhen, Routenfreigabe, Nutzung des Oberdecks
Passagierkomfort	Wettergeschützter oder offener Oberdeckbereich je Variante
Genehmigungsbasis	vor Bestellung für jede Version zu bestätigen

Projektabwicklung

Konfigurierbar	Bestuhlung, Informationssysteme, Branding, Klimatisierung je Variante
Lieferweg	Direkt ab Werk
Konditionen	Auf Anfrage
Vertraglich zu regeln	Transport, Übergabe, Garantie, Service, Ersatzteile

Anfrageumfang

Individuell zu bestätigender Buslieferumfang; ziviles Passagierfahrzeug

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die Innen- und Außendarstellungen stammen aus der bereitgestellten Unterlage und dienen der Orientierung.

Double-Decker Bus Programme

• Für Doppelstockbusse sind Routenfreigaben und Durchfahrtshöhen besonders wichtig.

• Preise werden nicht veröffentlicht; Konditionen sind individuell anzufragen.

Für eine konkrete Anfrage

• Wird eine geschlossene oder offene Doppelstockvariante benötigt?

• Welche Strecke, Durchfahrtshöhen und örtlichen Freigaben sind relevant?

• Welche touristische Nutzung und Fahrgastkapazität sind vorgesehen?

• Wird Branding oder Sonderausstattung gewünscht?

Datengrundlage laut Website: Document 3 · Buses · 27.08.2026 · 5–7

Double-Decker Bus Programme · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Katalogmontage zum Doppelstockbus mit Innenraum- und Einsatzhinweisen für Tourismus.

Ihre Ansprechpartner

Bitte nennen Sie Produktreferenz, Stückzahl, Zielland, technische Anforderungen und gewünschten Zeitrahmen. Angebote werden schriftlich und individuell abgestimmt.

Alexander Schlegel

Chief Executive Officer

Ansprechpartner für die strategische Ausrichtung und übergreifende Unternehmensfragen.

alex@caretrade-international.com

+49 1512 0707070 · CTI Office · WhatsApp

Daniel Künzel

Chief Commercial Officer

Ansprechpartner für konkrete Produktbedarfe, Angebote und kaufmännische Abstimmungen.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Chief Strategic Partnerships Officer

Als zertifizierter IT-Experte verantwortet Lukas Teissl den gesamten IT-Bereich von caretrade-international. Er betreut die Programmierung und technische Weiterentwicklung der digitalen Systeme, koordiniert die technische Logistik und begleitet die technische Umsetzung interner sowie projektbezogener Abläufe. Damit verbindet er strategische Partnerschaften mit fundierter Technologiekompetenz und schafft eine verlässliche digitale Grundlage für professionell koordinierte Projekte.

lukas@caretrade-international.com

+44 7858 827 067 · WhatsApp

Allgemeiner Kontakt

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com

QR scannen oder anklicken

Einordnung & wichtige Hinweise

Unverbindlicher Informationskatalog. Keine Bestellung, Reservierung oder Liefergarantie. Verbindlich ist nur ein separat bestätigtes Angebot mit konkreter Konfiguration und vereinbartem Umfang. Erforderliche Genehmigungen und Prüfungen bleiben vorbehalten.

Dokumentstand

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.

QR-Codes führen zur aktuellen Seite in der gewählten Sprache. Die Onlineansicht benötigt Internet; ein aktiver Vorschauschutz bleibt bestehen.

Aktuelle Website-Seite

https://caretrade-international.com/de/kategorie/systeme-lieferprogramme/

Offline-Arbeitsblatt

In einem PDF-Programm mit Formularunterstützung ausfüllen und als eigene Kopie speichern – oder ausdrucken und handschriftlich ergänzen. Es erfolgt kein automatischer Versand und keine Synchronisation mit dem Kundenkonto.

Name / Organisation

E-Mail / Telefon

Produktreferenz(en) / Menge

Zielland / Lieferort / Termin

Anforderungen, Varianten und offene Fragen

Eigene Notizen / nächste Schritte

Keine Passwörter, Bankzugänge, Ausweiskopien oder Patientendaten eintragen. Vor dem Weitergeben die Empfänger und den Inhalt prüfen.