CTI

caretrade-international

CIVIL & MILITARY SPECIALIST VEHICLES

KATALOG / DE

Toyota Hilux

1 Produkte / Angebote | Auf Anfrage



Toyota Hilux – Referenzansicht in weitläufiger Landschaft

Offline lesbar. Online verbunden.

Bilder, Beschreibungen, technische Tabellen und Kontakte sind in dieser PDF-Datei enthalten. Links und QR-Codes aktualisieren den Inhalt nicht automatisch.

Erstellt am: 22.11.2026 14:52 UTC

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.

QR scannen oder anklicken

office@caretrade-international.com

Design & Hosting: www.teissl.me

Inhalt & Produktauswahl

CTI-HILUX	Toyota Hilux	3
CTI	Ihre Ansprechpartner	11
PDF	Offline-Arbeitsblatt	13

office@caretrade-international.com

Design & Hosting: www.teissl.me

Toyota Hilux

Pickup · Internationale Beschaffung

QR scannen oder anklicken



Toyota Hilux – Referenzansicht in weitläufiger Landschaft

Toyota Hilux für Unternehmen, Flotten und internationale Projekte. Anfragbare Konfigurationen, fundierte Referenzdaten und persönliche Beschaffung mit CTI.

Auf einen Blick

Antrieb	4x2 / 4x4
Getriebe	Schaltgetriebe / Automatik
Konfigurationen	5

Beschreibung

Ob als Teil Ihres Unternehmensfuhrparks, für ein anspruchsvolles Projekt oder für Mobilität in unterschiedlichen Regionen: caretrade-international unterstützt Sie bei der Auswahl und internationalen Beschaffung der passenden Toyota-Hilux-Konfiguration.

Technische Referenz · Philippinen

Toyota Hilux

Technische Referenz · Philippinen

Motorbauart	1GD-FTV (High): 2,8-Liter-Diesel, vier Zylinder, 16 Ventile, DOHC; Turbolader mit variabler Düsensteuerung und luftgekühltem Ladeluftkühler. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Hubraum	2.755 cm³. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Maximale Leistung	204 PS bei 3.000–3.400 U/min. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Maximales Drehmoment	Automatik: 500 Nm bei 1.600–2.800 U/min. Schaltgetriebe: 420 Nm bei 1.400–3.400 U/min. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Getriebe	Sechsgang-Automatik für die A/T-Ausführungen; Sechsgang-Schaltgetriebe für die M/T-Ausführungen. iMT ist ausdrücklich für 2.8 4x4 V M/T angegeben. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Tankvolumen	80 Liter. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Abmessungen: Länge × Breite × Höhe	5.320 × 1.885 × 1.865 mm; Ausnahme 2.8 4x2 E A/T: 5.320 × 1.855 × 1.865 mm. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Radstand	3.085 mm. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Bodenfreiheit laut Broschüre	Die Broschüre nennt 312 mm als minimale Bodenfreiheit. Messpunkt und Beladungszustand werden nicht erläutert; der Wert ist für das konkrete Beschaffungsfahrzeug zu bestätigen. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.

Toyota Hilux

Technische Referenz · Philippinen

Fahrwerk	Vorne Doppelquerlenker; hinten Starrachse mit Blattfedern. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Räder und Bereifung	Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T und Conquest 4x2 A/T: 265/60R18, Leichtmetall. G- und E-Ausführungen: 265/65R17, Leichtmetall. Vollwertiges Ersatzrad: Leichtmetall bei Conquest, Stahl bei V/G/E. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Bremsanlage	Vorne bei allen sieben Ausführungen innenbelüftete Scheiben. Hinten innenbelüftete Scheiben bei beiden Conquest und V 4x4 M/T; Trommelbremsen bei G und E. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Lenkung	Elektrische Servolenkung bei beiden Conquest und V 4x4 M/T; hydraulische Servolenkung bei G und E. Lenksäule bei allen sieben Ausführungen in Höhe und Tiefe verstellbar. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Differenzialsperre	Hinterachs-Differenzialsperre bei Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T und E 4x4 M/T. Für die 4x2-Ausführungen ist keine Sperre angegeben. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Fahrmodi und Multi-Terrain Select	Eco, Normal und Sport bei allen außer E 4x2 A/T. Multi-Terrain Select ausschließlich bei Conquest 4x4 A/T: Dirt, Rock, Sand, Mogul und Mud. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Sitzplätze und Sitze	Fünf Sitzplätze bei allen sieben Ausführungen. Beide Conquest und V: Kunstleder, Fahrersitz achtfach elektrisch verstellbar. G/E: Stoff, Fahrersitz sechsfach manuell verstellbar. Rückbank 60:40 geteilt, außer durchgehender Bank bei E 4x2 A/T. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Klimatisierung	Zweizonen-Klimaautomatik bei beiden Conquest und V 4x4 M/T; manuelle Klimaanlage bei G und E. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.

Toyota Hilux

Technische Referenz · Philippinen

Instrumente und Infotainment	Beide Conquest und V: 12,3-Zoll-Instrumentenanzeige und 12,3-Zoll-Audiodisplay. G/E: 7-Zoll-Instrumentenanzeige und 8-Zoll-Audiodisplay. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Smartphone-Anbindung und Audio	Apple CarPlay und Android Auto: kabellos bei beiden Conquest und V; kabelgebunden bei G/E. Acht Lautsprecher sind bei allen sieben Ausführungen aufgeführt. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
USB, Steckdosen und Laden	Alle: zwei USB-C-Anschlüsse vorne. Alle außer E 4x2 A/T: zusätzlich zwei USB-C hinten, kabellose Ladeschale und eine 12-V-Steckdose. E 4x2 A/T: keine hinteren USB-C-Anschlüsse oder kabellose Ladeschale angegeben; zwei 12-V-Steckdosen. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Zugang, Spiegel und Parkbremse	Smart Entry und Startknopf bei Conquest, V und G; bei E nicht angegeben. Automatisch einklappbare Außenspiegel sowie elektrische Parkbremse mit Brake Hold bei beiden Conquest und V. G/E: elektrisch verstellbare Spiegel und mechanische Parkbremse. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Beleuchtung	LED-Hauptscheinwerfer bei allen. Automatische Leuchtweitenregulierung, LED-Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer vorne und LED-Rückleuchten bei allen außer E 4x2 A/T. LED-Nebelschlussleuchten bei beiden Conquest und V; E 4x2 A/T mit Rückleuchten in Glühlampentechnik. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Exterieur und Ladeflächenzugang	Beide Conquest: Sportsbar, Dachreling und seitliche Dekore. Spritzschutz und hintere Ladeflächen-Trittstufe bei allen sieben Ausführungen. Nutzlast, Ladeflächenmaße und zulässige Anbauteile separat bestätigen. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Vernetzte Fahrzeugfunktionen	Datenkommunikationsmodul mit Fernfunktionen bei allen sieben Ausführungen aufgeführt. Dienstefreigabe, Netzabdeckung, Konto und Nutzbarkeit im Zielland sind separat zu klären. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.

Toyota Hilux

Technische Referenz · Philippinen

Airbags	Sieben Airbags bei beiden Conquest und V: Fahrer, Beifahrer, Fahrerknie, Seiten- und Kopfairbags. Drei Airbags bei G/E: Fahrer, Beifahrer und Fahrerknie. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Kindersitzbefestigung	Zwei ISOFIX-Befestigungen mit Top-Tether-Verankerungen laut Broschüre. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Brems- und Stabilitätsassistenz	ABS mit EBD, Fahrzeugstabilitätskontrolle VSC mit Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Anhängerstabilisierung und Notbremssignal. Anhängerstabilisierung bestätigt keine bestimmte Anhängelast. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2: alle sieben dort aufgeführten Ausführungen. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen ist nicht bestätigt.
Traktion und Bergabfahrhilfe	Aktive Traktionskontrolle A-TRC bei den drei 4x4-Ausführungen; TRC bei 4x2. Bergabfahrhilfe ausschließlich für Conquest 4x4 A/T und V 4x4 M/T aufgeführt. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Toyota Safety Sense 3	Bei beiden Conquest und V: Pre-Collision System, automatisches Fernlicht, Lane Tracing Assist und Spurverlassenswarnung. Für G/E nicht aufgeführt. Funktionsumfang und Einsatzbedingungen fahrzeugspezifisch bestätigen. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Geschwindigkeitsregelung	Dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung bei beiden Conquest und V; konventioneller Tempomat bei G A/T, G M/T und E 4x4 M/T. Für E 4x2 A/T kein Tempomat aufgeführt. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Totwinkel und Querverkehr	Totwinkelüberwachung und Querverkehrswarnung hinten bei beiden Conquest und V. Für G/E nicht aufgeführt. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Kamerasystem	Panoramic View Monitor bei beiden Conquest, V, G A/T, G M/T und E 4x4 M/T. E 4x2 A/T: Rückfahrkamera. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.

Toyota Hilux

Technische Referenz · Philippinen

Parksensoren vorne / hinten	Beide Conquest: 4 / 4. V, G A/T, G M/T und E 4x4 M/T: 2 / 4. E 4x2 A/T: 0 / 2. · Philippinische Hilux-ICE-Broschüre, Seite 2. Die genannten Ausstattungen beziehen sich ausschließlich auf die dort bezeichneten Ausführungen.
Referenzfarben: Conquest und V	Emotional Red 2 · Ash · Attitude Black Mica · Super White 2. · Philippinische Broschüre, Seite 2: Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T und Conquest 4x2 A/T. CTI-Farbverfügbarkeit auf Anfrage.
Referenzfarben: G und E	Attitude Black Mica · Super White 2 · Silver Metallic. · Philippinische Broschüre, Seite 2: G 4x2 A/T, G 4x2 M/T, E 4x4 M/T und E 4x2 A/T. CTI-Farbverfügbarkeit auf Anfrage.

Auf einen Blick

Modellreihe	Toyota Hilux
Verfügbarkeit	Auf Anfrage

Einordnung & wichtige Hinweise

• Die technischen Referenzdaten gelten für die Hilux-ICE-Broschüre von Toyota Motor Philippines. Die Zuordnung zu CTI-Konfigurationen, insbesondere Travo, wird individuell bestätigt.

• Bildansichten dienen der Orientierung. Farbe, Modellgeneration, Ausstattung und tatsächlicher Lieferumfang werden im Angebot bestätigt.

Datengrundlage laut Website: Toyota Motor Philippines · Hilux ICE · 2608R-12 · 2

Toyota Hilux · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Toyota Hilux – Front und Dreiviertelansicht



Toyota Hilux – Seitenansicht und Proportionen



Toyota Hilux – Heck und Ladefläche



Toyota Hilux – Exterieurdetail als Referenz

Toyota Hilux · Bilder & Detailansichten

Katalogabbildungen dienen der Orientierung; Ausstattung und Lieferumfang sind gesondert zu bestätigen.



Toyota Hilux – Fahrzeugeinsatz im Projektumfeld



Toyota Hilux – Mobilität in ländlichen Regionen

Ihre Ansprechpartner

Bitte nennen Sie Produktreferenz, Stückzahl, Zielland, technische Anforderungen und gewünschten Zeitrahmen. Angebote werden schriftlich und individuell abgestimmt.

Alexander Schlegel

Chief Executive Officer

Ansprechpartner für die strategische Ausrichtung und übergreifende Unternehmensfragen.

alex@caretrade-international.com

+49 1512 0707070 · CTI Office · WhatsApp

Daniel Künzel

Chief Commercial Officer

Ansprechpartner für konkrete Produktbedarfe, Angebote und kaufmännische Abstimmungen.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Chief Strategic Partnerships Officer

Als zertifizierter IT-Experte verantwortet Lukas Teissl den gesamten IT-Bereich von caretrade-international. Er betreut die Programmierung und technische Weiterentwicklung der digitalen Systeme, koordiniert die technische Logistik und begleitet die technische Umsetzung interner sowie projektbezogener Abläufe. Damit verbindet er strategische Partnerschaften mit fundierter Technologiekompetenz und schafft eine verlässliche digitale Grundlage für professionell koordinierte Projekte.

lukas@caretrade-international.com

+44 7858 827 067 · WhatsApp

Allgemeiner Kontakt

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com

QR scannen oder anklicken

Einordnung & wichtige Hinweise

Unverbindlicher Informationskatalog. Keine Bestellung, Reservierung oder Liefergarantie. Verbindlich ist nur ein separat bestätigtes Angebot mit konkreter Konfiguration und vereinbartem Umfang. Erforderliche Genehmigungen und Prüfungen bleiben vorbehalten.

Dokumentstand

Diese Datei dokumentiert die beim Export auf der Website vorhandenen Angaben. Das Erstellungsdatum bestätigt weder aktuellen Lagerbestand noch Lieferbereitschaft.

QR-Codes führen zur aktuellen Seite in der gewählten Sprache. Die Onlineansicht benötigt Internet; ein aktiver Vorschauschutz bleibt bestehen.

Aktuelle Website-Seite

https://caretrade-international.com/de/kategorie/toyota-hilux/

Offline-Arbeitsblatt

In einem PDF-Programm mit Formularunterstützung ausfüllen und als eigene Kopie speichern – oder ausdrucken und handschriftlich ergänzen. Es erfolgt kein automatischer Versand und keine Synchronisation mit dem Kundenkonto.

Name / Organisation

E-Mail / Telefon

Produktreferenz(en) / Menge

Zielland / Lieferort / Termin

Anforderungen, Varianten und offene Fragen

Eigene Notizen / nächste Schritte

Keine Passwörter, Bankzugänge, Ausweiskopien oder Patientendaten eintragen. Vor dem Weitergeben die Empfänger und den Inhalt prüfen.