CATáLOGO / ES

Robur LT-300

1 Productos / ofertas | Bajo consulta



Robur LT-300 – vista delantera de tres cuartos

Legible sin conexión. Conectado en línea.

Las imágenes, descripciones, tablas y contactos están incluidos en este PDF. Los enlaces y códigos QR no actualizan esta copia automáticamente.

Generado el: 22.11.2026 13:42 UTC

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.

Escanear o pulsar QR

office@caretrade-international.com

Design & Hosting: www.teissl.me

Contenido y selección

CTI-AV-04	Robur LT-300	3
CTI	Sus contactos	7
PDF	Hoja de trabajo sin conexión	9

CTI-AV-04 / Vehículos blindados

Robur LT-300

APC urbano · 4×4

Escanear o pulsar QR



Robur LT-300 – vista delantera de tres cuartos

Transporte urbano de personal con diésel V6 de 3,3 litros y distribución de 2+2+4 ocupantes.

De un vistazo

Motor	Diésel V6 de 3,3 l
Motorización	4×4 conectable
Ocupantes	2 + 2 + 4

Descripción

El Robur LT-300 figura en el catálogo como transporte urbano de personal protegido. Los datos describen la configuración presentada y no confirman la disponibilidad de un vehículo concreto.

Motorización y capacidad

Motor	Diésel V6 de 3,3 litros

Robur LT-300

Motorización y capacidad

Potencia indicada en el catálogo	302 hp; 686 Nm; 48,7 hp/t
Motorización	Tracción 4×4 conectable
Dirección	Dirección asistida hidráulica; volante a la izquierda o a la derecha
Ocupantes / puertas	2 + 2 + 4 ocupantes; 5 puertas

Dimensiones y pesos

Largo × ancho × alto	5.253 × 2.066 × 2.528 mm
Distancia entre ejes	2.853 mm
Altura libre al suelo	298 mm
Peso en vacío	5.300 kg
Carga útil	900 kg
Peso total indicado en el catálogo	6.200 kg

Movilidad indicada en el catálogo

Velocidad máxima	110 km/h
Depósito / autonomía	110 l / 550 km
Diámetro de giro	11,8 m
Capacidad en pendiente / inclinación lateral	70 % / 30 %
Profundidad de vadeo	600 mm
Altura de obstáculo / zanja	300 mm / 600 mm

Robur LT-300

Movilidad indicada en el catálogo

Ángulos de entrada / salida	31° / 24°

Protección y suspensión

Protección indicada en el catálogo	CEN BR6
Eje delantero / eje trasero	Suspensión delantera independiente de doble triángulo / eje trasero multibrazo
Neumáticos	295/70 R18; run-flat de serie según el catálogo
Control de presión de neumáticos	Opcional según el catálogo
Frenos	Frenos de disco delanteros y traseros

Alcance de la consulta

Configuración del vehículo sin armamento

Contexto y notas importantes

• Se ha conservado la unidad de potencia «hp» de la fuente, sin convertirla de forma implícita a CV métricos (PS).

Para una consulta concreta

• País de uso y tarea de transporte

• Número de ocupantes, cantidad y equipamiento necesarios

• Plazo deseado y documentación requerida

Fuente indicada en el sitio: Documento 1 · Vehículos blindados · 26.08.2026 · 8–9

Robur LT-300 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Robur LT-300 – interior



Robur LT-300 – vista trasera



Robur LT-300 – otra vista exterior

Sus contactos

Indique referencia, cantidad, país de destino, requisitos técnicos y plazo deseado. Las ofertas se acuerdan por escrito e individualmente.

Alexander Schlegel

Director ejecutivo

Su contacto para la orientación estratégica y los asuntos generales de la empresa.

alex@caretrade-international.com

+49 1512 0707070 · Oficina de CTI · WhatsApp

Daniel Künzel

Director comercial

Su contacto para necesidades concretas de productos, ofertas y coordinación comercial.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Director de alianzas estratégicas

Como experto certificado en TI, Lukas Teissl es responsable de toda el área de tecnología de caretrade-international. Supervisa la programación y el desarrollo técnico de los sistemas digitales, coordina la logística técnica y acompaña la implementación tecnológica de los procesos internos y de los proyectos. De este modo combina las alianzas estratégicas con una sólida experiencia tecnológica y crea una base digital fiable para proyectos coordinados profesionalmente.

lukas@caretrade-international.com

+44 7858 827 067 · WhatsApp

Contacto general

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com

Escanear o pulsar QR

Contexto y notas importantes

Catálogo informativo no vinculante. No constituye pedido, reserva ni garantía de entrega. Solo es vinculante una oferta confirmada por separado con configuración y alcance acordados. Siguen siendo aplicables las autorizaciones y verificaciones necesarias.

Versión del documento

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.

Los códigos QR abren la página actual en el idioma elegido. Se necesita Internet; la protección de vista previa sigue vigente.

Página web actual



https://caretrade-international.com/es/productos/robur-lt-300/

Hoja de trabajo sin conexión

Complete en un lector PDF compatible y guarde una copia, o imprima y escriba a mano. No se envía ni sincroniza nada automáticamente con su cuenta.

Nombre / organización

Correo / teléfono

Referencia(s) / cantidad

Destino / lugar de entrega / plazo

Requisitos, variantes y preguntas

Notas / próximos pasos

No introduzca contraseñas, credenciales bancarias, copias de identidad ni datos de pacientes. Revise contenido y destinatarios antes de compartir.