CTI

caretrade-international

CIVIL & MILITARY SPECIALIST VEHICLES

CATáLOGO / ES

Vehículos especiales

24 Productos / ofertas | Bajo consulta



Vehículo policial y de servicio: vista delantera y lateral.

Legible sin conexión. Conectado en línea.

Las imágenes, descripciones, tablas y contactos están incluidos en este PDF. Los enlaces y códigos QR no actualizan esta copia automáticamente.

Generado el: 22.11.2026 14:23 UTC

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.

Escanear o pulsar QR

Contenido y selección

CTI-SV-01	Vehículo policial y de servicio	4
CTI-SV-02	Ambulancia compacta	8
CTI-SV-03	Ambulancia sobre furgoneta	12
CTI-SV-04	Ambulancia con carrocería tipo caja	16
CTI-SV-05	Ambulancia todoterreno	20
CTI-SV-06	Vehículo de bomberos y rescate técnico	24
CTI-SV-07	Barredora compacta	28
CTI-SV-08	Barredora sobre camión	30
CTI-SV-09	Camión recolector de residuos de carga trasera	34
CTI-SV-10	Camión portacontenedores de cadenas	37
CTI-SV-11	Vehículo de succión y limpieza a presión	39
CTI-SV-12	Camión cisterna de agua y riego	42
CTI-SV-13	Camión volquete	44
CTI-SV-14	Semirremolque basculante	46
CTI-SV-15	Camión hormigonera	49
CTI-SV-16	Plataforma elevadora sobre vehículo	52
CTI-SV-17	Carrocerías con grúa y combinadas	55
CTI-SV-18	Semirremolque cisterna	58

office@caretrade-international.com

Design & Hosting: www.teissl.me

Contenido y selección

CTI-SV-19	Semirremolque de lona y laterales abatibles	60
CTI-SV-20	Otros remolques	62
CTI-SV-21	Vehículos grúa militares Liebherr	64
CTI-SV-22	Todoterreno de carrocería cerrada	69
CTI-SV-23	Camioneta de doble cabina	73
CTI-SV-24	Camioneta todoterreno / de servicio	77
CTI	Sus contactos	80
PDF	Hoja de trabajo sin conexión	82

office@caretrade-international.com
Design & Hosting: www.teissl.me

CTI-SV-01 / Vehículos especiales

Vehículo policial y de servicio

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Vehículo policial y de servicio: vista delantera y lateral.

Furgonetas operativas y vehículos de servicio basados en SUV para personal, material y adaptaciones a medida.

De un vistazo

Base	Furgoneta / SUV
Adaptación interior	Específico del proyecto

Descripción

El documento menciona furgonetas operativas y vehículos de servicio todoterreno. Según la tarea, se prioriza el transporte de personal o equipos, o una adaptación interior a medida. Los asientos, el almacenamiento, la preparación de radio y los sistemas de señalización se acuerdan para cada proyecto.

Tipo de vehículo y tarea

Tipos de vehículos	Furgonetas operativas y vehículos de servicio basados en SUV

Vehículo policial y de servicio

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Transporte de personal, transporte de equipos o adaptación de servicio a medida
A acordar	Distribución de asientos, almacenamiento, preparación de comunicaciones y sistemas de señalización

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Transporte de personal o material y concepto de asientos y almacenamiento requerido

• Sistemas de comunicación y señalización necesarios para la operación

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Vehículo policial y de servicio

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 5–6

office@caretrade-international.com
Design & Hosting: www.teissl.me

Vehículo policial y de servicio · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vehículo policial y de servicio: vista trasera y lateral.



Vehículo policial y de servicio: vista lateral.

CTI-SV-02 / Vehículos especiales

Ambulancia compacta

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Ambulancia compacta: vista delantera y lateral.

Versión compacta de la serie de imágenes de ambulancias.

De un vistazo

Versión	Ambulancia compacta
Adaptación médica	Según la tarea

Descripción

El documento menciona ambulancias compactas, furgonetas transformadas, carrocerías tipo caja y una variante especial todoterreno. La carrocería solicitada se adapta a la función asistencial prevista en cuanto a transporte de pacientes, distribución interior e instalaciones médicas.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Ambulancia compacta
Base	Variante del programa de ambulancias citada expresamente en el catálogo

Ambulancia compacta

Tipo de vehículo y tarea

Valores técnicos	A solicitar para la versión concreta requerida

Zona de pacientes y equipamiento médico

Parámetros de adaptación	Sistemas de camillas, asientos de acompañantes, módulos de almacenamiento e instalaciones médicas adaptados a la función asistencial
Función operativa	Transporte sanitario o servicios de emergencia médica conforme al diseño confirmado
Documentación acreditativa	El cumplimiento de normas, la homologación y el alcance del equipamiento deben confirmarse por separado

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• La serie de imágenes de ambulancias muestra varias carrocerías y ejemplos de interiores. Esto no demuestra cumplimiento de normas común, equipamiento idéntico ni identificación confirmada de modelos.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Ambulancia compacta

Para una consulta concreta

• Función médica prevista y requisitos de transporte de pacientes

• Sistema de camillas, asientos de acompañantes e instalaciones médicas requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 1, 5–7

Ambulancia compacta · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Ambulancia compacta: vista trasera y lateral.



Ambulancia compacta: vista exterior adicional.

CTI-SV-03 / Vehículos especiales

Ambulancia sobre furgoneta

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Ambulancia sobre furgoneta: vista exterior lateral.

Furgoneta adaptada con zona de pacientes, almacenamiento e instalaciones configurables.

De un vistazo

Versión	Base de furgoneta
Adaptación médica	Según la tarea

Descripción

El documento menciona ambulancias compactas, furgonetas transformadas, carrocerías tipo caja y una variante especial todoterreno. La carrocería solicitada se adapta a la función asistencial prevista en cuanto a transporte de pacientes, distribución interior e instalaciones médicas.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Ambulancia sobre furgoneta
Base	Variante del programa de ambulancias citada expresamente en el catálogo

Ambulancia sobre furgoneta

Tipo de vehículo y tarea

Valores técnicos	A solicitar para la versión concreta requerida

Zona de pacientes y equipamiento médico

Parámetros de adaptación	Sistemas de camillas, asientos de acompañantes, módulos de almacenamiento e instalaciones médicas adaptados a la función asistencial
Función operativa	Transporte sanitario o servicios de emergencia médica conforme al diseño confirmado
Documentación acreditativa	El cumplimiento de normas, la homologación y el alcance del equipamiento deben confirmarse por separado

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• La serie de imágenes de ambulancias muestra varias carrocerías y ejemplos de interiores. Esto no demuestra cumplimiento de normas común, equipamiento idéntico ni identificación confirmada de modelos.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Ambulancia sobre furgoneta

Para una consulta concreta

• Función médica prevista y requisitos de transporte de pacientes

• Sistema de camillas, asientos de acompañantes e instalaciones médicas requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 1, 5–7

Ambulancia sobre furgoneta · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Ambulancia sobre furgoneta: puerta lateral abierta con vista al compartimento del paciente.



Ambulancia sobre furgoneta: vista trasera y lateral.

CTI-SV-04 / Vehículos especiales

Ambulancia con carrocería tipo caja

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Ambulancia con carrocería tipo caja: vista delantera y lateral.

Carrocería independiente para pacientes como variante propia del programa de vehículos de emergencia.

De un vistazo

Versión	Ambulancia con carrocería tipo caja
Adaptación médica	Según la tarea

Descripción

El documento menciona ambulancias compactas, furgonetas transformadas, carrocerías tipo caja y una variante especial todoterreno. La carrocería solicitada se adapta a la función asistencial prevista en cuanto a transporte de pacientes, distribución interior e instalaciones médicas.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Ambulancia con carrocería tipo caja

Ambulancia con carrocería tipo caja

Tipo de vehículo y tarea

Base	Variante del programa de ambulancias citada expresamente en el catálogo
Valores técnicos	A solicitar para la versión concreta requerida

Zona de pacientes y equipamiento médico

Parámetros de adaptación	Sistemas de camillas, asientos de acompañantes, módulos de almacenamiento e instalaciones médicas adaptados a la función asistencial
Función operativa	Transporte sanitario o servicios de emergencia médica conforme al diseño confirmado
Documentación acreditativa	El cumplimiento de normas, la homologación y el alcance del equipamiento deben confirmarse por separado

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• La serie de imágenes de ambulancias muestra varias carrocerías y ejemplos de interiores. Esto no demuestra cumplimiento de normas común, equipamiento idéntico ni identificación confirmada de modelos.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

Ambulancia con carrocería tipo caja

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Función médica prevista y requisitos de transporte de pacientes

• Sistema de camillas, asientos de acompañantes e instalaciones médicas requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 1, 5–7

Ambulancia con carrocería tipo caja · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Ambulancia con carrocería tipo caja: vista trasera y lateral.



Ambulancia con carrocería tipo caja: vista lateral.

CTI-SV-05 / Vehículos especiales

Ambulancia todoterreno

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Ambulancia todoterreno: vista trasera y lateral.

Versión especial mencionada en el catálogo para uso todoterreno que debe evaluarse por separado.

De un vistazo

Versión	Ambulancia todoterreno
Adaptación médica	Según la tarea

Descripción

El documento menciona ambulancias compactas, furgonetas transformadas, carrocerías tipo caja y una variante especial todoterreno. La carrocería solicitada se adapta a la función asistencial prevista en cuanto a transporte de pacientes, distribución interior e instalaciones médicas.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Ambulancia todoterreno
Base	Variante del programa de ambulancias citada expresamente en el catálogo

Ambulancia todoterreno

Tipo de vehículo y tarea

Valores técnicos	A solicitar para la versión concreta requerida

Zona de pacientes y equipamiento médico

Parámetros de adaptación	Sistemas de camillas, asientos de acompañantes, módulos de almacenamiento e instalaciones médicas adaptados a la función asistencial
Función operativa	Transporte sanitario o servicios de emergencia médica conforme al diseño confirmado
Documentación acreditativa	El cumplimiento de normas, la homologación y el alcance del equipamiento deben confirmarse por separado

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• La serie de imágenes de ambulancias muestra varias carrocerías y ejemplos de interiores. Esto no demuestra cumplimiento de normas común, equipamiento idéntico ni identificación confirmada de modelos.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Ambulancia todoterreno

Para una consulta concreta

• Función médica prevista y requisitos de transporte de pacientes

• Sistema de camillas, asientos de acompañantes e instalaciones médicas requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 1, 5–7

Ambulancia todoterreno · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Ambulancia todoterreno: vista lateral.



Ambulancia todoterreno: vista delantera y lateral.

CTI-SV-06 / Vehículos especiales

Vehículo de bomberos y rescate técnico

Policía, rescate y bomberos

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de un vehículo de bomberos rojo con compartimentos de equipo abiertos.

Vehículo de bomberos con compartimentos de equipos y tanque, bomba y mangueras adaptados a la tarea.

De un vistazo

Carrocería	Compartimentos de equipos
Tanque y bomba	Según los requisitos

Descripción

Los vehículos mostrados combinan varios compartimentos con equipos de extinción y mangueras accesibles. El chasis, la cabina de la dotación y la carrocería se coordinan como una sola configuración. El volumen del tanque y el caudal de la bomba no están estandarizados para todas las variantes.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Extinción de incendios y rescate técnico

Vehículo de bomberos y rescate técnico

Tipo de vehículo y tarea

Concepto de carrocería	Múltiples compartimentos accesibles y equipos de extinción y mangueras
Tanque y bomba	Especificación según el perfil operativo; el catálogo no garantiza un rendimiento uniforme

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Tamaño de la dotación y tarea de extinción o rescate requerida

• Requisitos de tanque, bomba, mangueras y equipos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Vehículo de bomberos y rescate técnico

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 2, 6

Vehículo de bomberos y rescate técnico · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camión de bomberos rojo con compartimento de equipos abierto.

CTI-SV-07 / Vehículos especiales

Barredora compacta

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de una barredora compacta blanca y naranja.

Oferta de configuración para limpiar calles estrechas y zonas operativas pequeñas.

De un vistazo

Área de trabajo	Espacios reducidos
Tecnología de barrido	Por configurar

Descripción

El catálogo menciona barredoras compactas para espacios limitados. La disposición de cepillos, el método de recogida, la tolva y el sistema de agua determinan el perfil de trabajo concreto.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Limpieza de calles pequeñas y zonas operativas
Tipo de carrocería	Concepto compacto y maniobrable según el catálogo

Barredora compacta

Tipo de vehículo y tarea

Parámetros de selección	Disposición de cepillos, método de recogida, capacidad de la tolva y sistema de agua

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Superficies, anchura de las calles y material a retirar

• Requisitos de cepillos, recogida, tolva y agua

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 7–9

CTI-SV-08 / Vehículos especiales

Barredora sobre camión

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Camión con carrocería azul: vista delantera y lateral.

Equipos de limpieza y recogida sobre camión para carreteras y zonas operativas grandes.

De un vistazo

Vehículo portador	Chasis de camión
Perfil de barrido	Específico del proyecto

Descripción

El catálogo compara variantes compactas y sobre camión. Para carreteras y zonas operativas grandes, describe equipos de barrido y recogida sobre un chasis de camión. Las carrocerías municipales de referencia mostradas no sustituyen la identificación detallada de los equipos de trabajo.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Limpieza viaria y zonas operativas grandes
Carrocería	Equipos de barrido y recogida sobre un chasis de camión

Barredora sobre camión

Tipo de vehículo y tarea

Parámetros de selección	Cepillos, método de recogida, capacidad de la tolva y sistema de agua

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las fotografías aparecen en el capítulo de limpieza. El catálogo no acredita mediante fichas técnicas individuales una asignación vinculante de cada carrocería y su equipo de barrido.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Área de trabajo y perfil de limpieza requerido

• Tolva, agua y método de recogida

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Barredora sobre camión

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 7–8, 10

office@caretrade-international.com
Design & Hosting: www.teissl.me

Barredora sobre camión · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camión con carrocería azul: vista lateral adicional.



Camión con carrocería azul: vista trasera y lateral.

CTI-SV-09 / Vehículos especiales

Camión recolector de residuos de carga trasera

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Camión recolector de residuos de carga trasera: vista delantera y lateral.

Recogida de residuos con elevación de contenedores y carrocería compactadora.

De un vistazo

Carga	Carga trasera
Carrocería	Compactación

Descripción

Los vehículos de carga trasera permiten cargar y compactar residuos. La imagen muestra un vehículo con sistema trasero de elevación y compactación. La manipulación de contenedores, la compatibilidad de materiales y la configuración técnica se definen en la oferta individual.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Recogida y compactación de residuos
Versión	Carga trasera con elevación de contenedores

Camión recolector de residuos de carga trasera

Tipo de vehículo y tarea

Datos principales	La capacidad de la carrocería, la carga útil y el rendimiento no se especifican de forma general

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Tipos de residuos y sistemas de contenedores existentes

• Carrocería y perfil operativo requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 9–10

Camión recolector de residuos de carga trasera · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camión recolector de residuos de carga trasera: vista lateral adicional.



Camión recolector de residuos de carga trasera: vista trasera y lateral.

CTI-SV-10 / Vehículos especiales

Camión portacontenedores de cadenas

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de un camión portacontenedores con contenedor naranja.

Solución de carga y transporte para contenedores intercambiables.

De un vistazo

Carga transportada	Contenedores intercambiables
Versión	Según las necesidades

Descripción

El programa municipal incluye camiones portacontenedores de cadenas para recoger y transportar contenedores intercambiables. La combinación de chasis, sistema de elevación y contenedor se adapta a la tarea de transporte.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Recogida y transporte de contenedores intercambiables
Por determinar	Chasis y configuración compatible de contenedor y elevación

Camión portacontenedores de cadenas

Tipo de vehículo y tarea

Datos de rendimiento	No cuantificado en el catálogo

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Contenedores utilizados o previstos y tarea de transporte

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 9–10

CTI-SV-11 / Vehículos especiales

Vehículo de succión y limpieza a presión

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Vehículo de succión y limpieza a presión: vista delantera y lateral.

Carrocería con tanque para recoger líquidos o lodos y, según la versión, realizar limpieza a presión.

De un vistazo

Función	Succión / limpieza a presión
Tanque y presión	Por especificar

Descripción

Según la configuración, los vehículos de succión y limpieza a presión combinan la recogida de líquidos o lodos con el lavado a presión. El material del tanque, la presión de trabajo y los fluidos permitidos se especifican en la oferta técnica.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Recogida de líquidos o lodos; limpieza a presión según configuración
Material del tanque	A seleccionar para la tarea prevista

Vehículo de succión y limpieza a presión

Tipo de vehículo y tarea

Presión de trabajo y fluidos	A establecer expresamente en la oferta técnica

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Líquidos y lodos permitidos y tarea de limpieza requerida

• Configuración requerida del tanque, presión y limpieza a presión

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 4, 9–10

Vehículo de succión y limpieza a presión · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vehículo de succión y limpieza a presión: vista trasera y lateral.



Vehículo de succión y limpieza a presión: vista exterior adicional.

CTI-SV-12 / Vehículos especiales

Camión cisterna de agua y riego

Servicios municipales y medioambiente

Escanear o pulsar QR



Camión cisterna con distribución de agua sobre una vía.

Tanque de agua con equipos de pulverización o distribución para vías y zonas de trabajo adecuadas.

De un vistazo

Tarea	Distribución de agua
Carrocería	Tanque + equipo de pulverización

Descripción

Los camiones cisterna y de riego complementan el programa para humedecer y limpiar vías y zonas operativas adecuadas. La carrocería se adapta a la tarea de distribución y limpieza requerida.

Tipo de vehículo y tarea

Sistema	Tanque de agua con equipos de pulverización o distribución
Aplicación	Humectación y limpieza de vías y zonas de trabajo adecuadas

Camión cisterna de agua y riego

Tipo de vehículo y tarea

Diseño técnico	Capacidad del tanque y equipos de distribución a confirmar individualmente

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Vías y zonas operativas a humedecer o limpiar

• Demanda de agua y distribución requerida

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 8, 10

CTI-SV-13 / Vehículos especiales

Camión volquete

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR

No se ha publicado una foto individual atribuida al producto.

Carrocería basculante sobre camión para transportar y descargar materiales a granel adecuados.

De un vistazo

Transporte	Material a granel
Carrocería	Volquete sobre camión

Descripción

Los camiones volquete y los semirremolques basculantes se mencionan como soluciones de transporte separadas para materiales a granel adecuados. En la versión sobre camión, la carrocería y el sistema de basculación se adaptan al material y a los requisitos operativos.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Transporte y descarga de materiales a granel adecuados
Carrocería	Carrocería basculante sobre un chasis de camión
Selección	Carrocería y sistema de basculación según los requisitos

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo

Camión volquete

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Materiales a granel previstos y condiciones de descarga

• Carga útil, dimensiones de carrocería y sistema de basculación requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 10–11

CTI-SV-14 / Vehículos especiales

Semirremolque basculante

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Semirremolque basculante amarillo con tractora blanca: vista trasera en tres cuartos.

Semirremolque basculante para materiales a granel y una combinación compatible con la cabeza tractora.

De un vistazo

Carrocería	Caja basculante
Cabeza tractora	A coordinar

Descripción

El catálogo muestra un semirremolque basculante y señala la carrocería y el sistema de basculación como criterios clave. La carga, la carga útil, los ejes, el acoplamiento y el equipo de descarga se adaptan a la tarea y a la cabeza tractora.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea de transporte	Materiales a granel adecuados

Semirremolque basculante

Tipo de vehículo y tarea

Criterios de selección	Carrocería, sistema de basculación y sistema de descarga
Combinación	Carga útil, acoplamiento, número de ejes y cabeza tractora a definir por separado

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Carga, carga útil requerida y condiciones de descarga

• Cabeza tractora, acoplamiento y configuración de ejes

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 3, 10–11

Semirremolque basculante · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Semirremolque basculante amarillo con tractora blanca: vista delantera en tres cuartos.



Semirremolque basculante: composición de tres vistas, incluida la caja elevada.

CTI-SV-15 / Vehículos especiales

Camión hormigonera

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Camión hormigonera blanco: vista delantera en tres cuartos.

Transporte de hormigón fresco mediante tambor mezclador sobre un chasis de camión.

De un vistazo

Carga transportada	Hormigón fresco
Carrocería	Tambor mezclador

Descripción

Los camiones hormigonera abastecen las obras mediante el transporte de hormigón fresco. La imagen de referencia muestra un tambor mezclador sobre un chasis de camión. La especificación adecuada del chasis y la carrocería se acuerda individualmente.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Transporte de hormigón fresco para abastecer obras
Tipo de carrocería	Tambor mezclador sobre un chasis de camión

office@caretrade-international.com
Design & Hosting: www.teissl.me

Camión hormigonera

Tipo de vehículo y tarea

Datos principales	La capacidad del tambor, la carga útil y el accionamiento no se cuantifican en el catálogo

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Tarea de transporte de hormigón y carga útil requerida

• Especificación de chasis y carrocería requerida

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 2, 10–11

Camión hormigonera · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camión hormigonera blanco: vista trasera en tres cuartos con canaleta de descarga.



Camión hormigonera: composición de tres vistas del vehículo.

CTI-SV-16 / Vehículos especiales

Plataforma elevadora sobre vehículo

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Plataforma elevadora sobre vehículo con cesta naranja y estabilizadores desplegados: vista trasera en tres cuartos.

Acceso en altura mediante vehículo con cesta de trabajo y estabilizadores laterales.

De un vistazo

Equipo de trabajo	Cesta de trabajo
Estabilización	Lateral

Descripción

La serie de imágenes muestra una plataforma elevadora con cesta y estabilizadores laterales. Debe distinguirse de una grúa de carga. El alcance, la altura de trabajo y la capacidad de la cesta dependen de la selección.

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Trabajos en altura
Equipamiento mostrado	Cesta de trabajo y estabilizadores laterales

Plataforma elevadora sobre vehículo

Tipo de vehículo y tarea

Por especificar	Alcance, altura de trabajo y capacidad de la cesta
Delimitación del alcance	No es una grúa de carga; los vehículos grúa constituyen una oferta separada

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Altura de trabajo, alcance lateral y capacidad de cesta requeridos

• Superficies de apoyo y condiciones operativas

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 4, 9–11

Plataforma elevadora sobre vehículo · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Plataforma elevadora sobre vehículo con cesta naranja: vista delantera en tres cuartos.



Plataforma elevadora sobre vehículo: composición de tres vistas.

CTI-SV-17 / Vehículos especiales

Carrocerías con grúa y combinadas

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Camión de plataforma con grúa de carga naranja frente a una nave industrial: vista trasera en tres cuartos.

Vehículos grúa y carrocerías de trabajo combinadas específicas del proyecto.

De un vistazo

Oferta	Específico del proyecto
Carrocería	Grúa / combinación

Descripción

Los vehículos grúa y las carrocerías combinadas se ofrecen por separado según las necesidades. El alcance varía entre versiones. La imagen de una plataforma elevadora del catálogo no se utiliza como prueba de un modelo de grúa de carga.

Tipo de vehículo y tarea

Tipos de carrocería	Vehículo grúa o carrocería de trabajo combinada
Alcance	Según la variante y los requisitos

Carrocerías con grúa y combinadas

Tipo de vehículo y tarea

Datos de rendimiento	El catálogo no confirma de forma general capacidades de elevación ni radios de trabajo

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Tarea de elevación, radio de trabajo y carrocería requerida

• Requisitos del chasis y de las funciones combinadas

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 10–11

Carrocerías con grúa y combinadas · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camión de plataforma con grúa de carga naranja frente a una nave industrial: vista delantera en tres cuartos.



Camión de plataforma con grúa de carga: composición de tres vistas.

CTI-SV-18 / Vehículos especiales

Semirremolque cisterna

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Semirremolque cisterna plateado de tres ejes frente a una nave industrial.

Material del tanque, compartimentos y equipo de descarga adaptados a la carga prevista.

De un vistazo

Carrocería	Semirremolque cisterna
Compatibilidad de la carga	Comprobar por separado

Descripción

Los semirremolques cisterna varían en forma y equipamiento. La selección técnica depende de la carga, el material del tanque, la distribución de compartimentos y los equipos de descarga. La aptitud para sustancias especiales o mercancías peligrosas requiere acreditación por separado.

Tipo de vehículo y tarea

Parámetros de selección	Material del tanque, compartimentos y equipos de descarga
Combinación	Cabeza tractora, acoplamiento y número de ejes

Semirremolque cisterna

Tipo de vehículo y tarea

Documentación acreditativa	Comprobar por separado la aptitud para materiales concretos, mercancías peligrosas o condiciones especiales

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Carga y requisitos de material, compartimentos y descarga

• Cabeza tractora, acoplamiento y carga útil requerida

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 3, 10–11

CTI-SV-19 / Vehículos especiales

Semirremolque de lona y laterales abatibles

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Semirremolque de lona y laterales abatibles con cortina lateral abierta frente a un almacén.

Carrocería con acceso lateral para mercancías y necesidades de transporte adecuadas.

De un vistazo

Acceso	Lateral
Carrocería	Lona / lateral abatible

Descripción

El catálogo de transporte incluye un semirremolque de lona y laterales abatibles con acceso lateral. La carga útil, el acoplamiento, el número de ejes y el equipamiento se adaptan a la carga y a la cabeza tractora prevista.

Tipo de vehículo y tarea

Versión	Carrocería con acceso lateral
Carga transportada	Carga adecuada conforme a la especificación

Semirremolque de lona y laterales abatibles

Tipo de vehículo y tarea

Criterios de selección	Carga útil, acoplamiento, número de ejes y carga y descarga

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Carga y requisitos de carga y descarga

• Carga útil y cabeza tractora prevista

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 3, 10–11

CTI-SV-20 / Vehículos especiales

Otros remolques

Construcción, acceso en altura y transporte

Escanear o pulsar QR



Remolque de dos ejes con laterales abatibles de color naranja frente a una nave industrial.

Tipo de remolque y equipamiento para la carga y el vehículo tractor concretos.

De un vistazo

Tipo	A consultar
Configuración	Según la carga

Descripción

Otros remolques se configuran para la carga y la combinación tractora prevista. El tipo y el equipamiento se facilitan bajo consulta expresa; el catálogo no especifica una variante técnica uniforme.

Tipo de vehículo y tarea

Alcance de la oferta	Otros tipos de remolque según los requisitos
Criterios de selección	Carga, carga útil, acoplamiento, número de ejes y sistema de descarga

Otros remolques

Tipo de vehículo y tarea

Datos principales	No especificado de forma general en el catálogo

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Tipo de remolque y carga requeridos

• Vehículo tractor, carga útil y carga y descarga

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 10–11

CTI-SV-21 / Vehículos especiales

Vehículos grúa militares Liebherr

Vehículos grúa militares Liebherr

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de una grúa móvil manipulando un contenedor.

Categoría separada de consulta para logística móvil de elevación y manipulación. Las consultas concretas requieren una carta de intención.

De un vistazo

Tarea	Elevación y manipulación
Base de la consulta	LOI requerida

Descripción

Los vehículos grúa militares Liebherr constituyen una oferta separada para elevación, manipulación y apoyo a proyectos de transporte e infraestructura. La capacidad de elevación, los radios de trabajo, la aptitud todoterreno y cualquier protección se confirman únicamente para el modelo concreto.

Tipo de vehículo y tarea

Uso	Tareas de elevación y manipulación; apoyo al transporte y la infraestructura

Vehículos grúa militares Liebherr

Tipo de vehículo y tarea

Criterios de selección	Capacidad de elevación, radios de trabajo y condiciones operativas requeridos
Confirmación específica del modelo	Capacidad de elevación, aptitud todoterreno y equipamiento de protección
Estado / adquisición	Vehículos nuevos directamente de fabricantes según el documento de oferta

Carta de intención · contenido según el catálogo

Organización	Empresa u organización solicitante
Necesidades	Cantidad requerida
Destino	País de destino y uso final previsto
Requisitos técnicos	Especificaciones técnicas requeridas
Tramitación	LOI requerida para una consulta concreta sobre condiciones y disponibilidad

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Vehículos grúa militares Liebherr

Contexto y notas importantes

• No se confirma de forma general ninguna denominación de modelo, capacidad de elevación ni clase de protección. La serie de imágenes no acredita vehículos disponibles de inmediato.

• El catálogo exige una carta de intención para consultas concretas sobre condiciones y disponibilidad. Una aclaración preliminar no se presenta expresamente como una consulta LOI completa.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Empresa u organización solicitante y cantidad requerida

• País de destino, uso final previsto y requisitos técnicos

• Capacidad de elevación, radios de trabajo y condiciones operativas requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 10–14

Vehículos grúa militares Liebherr · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Grúa móvil elevando un contenedor: referencia de logística de elevación y manipulación.



Vehículo grúa de configuración militar en un camino sin pavimentar: versión concreta sin confirmar.



Varios vehículos grúa alineados: fotografía de referencia, no prueba de existencias actuales.



Vehículo grúa en una cantera: referencia de la categoría del catálogo.

Vehículos grúa militares Liebherr · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Dos vehículos grúa en una cantera: modelo y equipamiento a confirmar por separado.



Vista lateral de un vehículo grúa de la página 14 del catálogo: imagen de referencia adicional.

CTI-SV-22 / Vehículos especiales

Todoterreno de carrocería cerrada

Vehículos ligeros 4×4 y multiuso

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de un vehículo todoterreno cerrado de color verde oliva.

Carrocería cerrada de cinco puertas para transporte de personas, servicio y enlace.

De un vistazo

Tipo de vehículo	Todoterreno de carrocería cerrada
Equipamiento	Individual

Descripción

Los todoterrenos cerrados y las camionetas combinan el transporte de personas con el de material y equipos. La versión concreta puede adaptarse a autoridades, organizaciones de ayuda, servicios técnicos o logística militar. Se muestran como ejemplo señalización y antenas. Ambas vistas corresponden al mismo tipo de vehículo, no a dos modelos distintos.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Todoterreno de carrocería cerrada

Todoterreno de carrocería cerrada

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Carrocería cerrada de cinco puertas para transporte de personas, servicio y enlace.
Referencia	Se muestran como ejemplo señalización y antenas. Ambas vistas corresponden al mismo tipo de vehículo cerrado, no a dos modelos distintos.

Parámetros de configuración · no constituyen equipamiento estándar garantizado

Vehículo base y motorización	Año del modelo, motor, combustible, transmisión, sistema 4×4 y volante a la izquierda o derecha
Capacidades y pesos	Asientos autorizados, peso bruto, carga útil restante tras la adaptación y capacidad de remolque
Equipamiento de transporte	Plataforma de carga, cubierta o techo rígido, cajas de almacenamiento, instalaciones y sujeción de la carga
Comunicaciones y señalización	Preparación de radio, antenas, alimentación auxiliar y señalización cuando corresponda
Terreno y operación	Neumáticos, protección de bajos, cabrestante, toma de aire y requisitos de clima, polvo y mantenimiento

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Estado del vehículo	El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo deben confirmarse por separado; las referencias también muestran variantes antiguas
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Todoterreno de carrocería cerrada

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes de referencia también muestran variantes antiguas. El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo de entrega deben confirmarse por separado para esta categoría.

• El diseño militar o el equipamiento especial no acreditan blindaje. No se demuestra ninguna clase de protección balística. Las armas que pudieran aparecer no forman parte de esta oferta.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Necesidades de personal, material y abastecimiento

• Motorización, carrocería y equipamiento todoterreno requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 14–16

Todoterreno de carrocería cerrada · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Todoterreno cerrado en vista trasera de tres cuartos con señalización y antenas de ejemplo.



Vista lateral del mismo tipo de todoterreno cerrado; no constituye otra variante de modelo.

CTI-SV-23 / Vehículos especiales

Camioneta de doble cabina

Vehículos ligeros 4×4 y multiuso

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de una camioneta de doble cabina de color verde oliva.

Cabina separada y plataforma de carga abierta para personas, material y suministros.

De un vistazo

Tipo de vehículo	Camioneta de doble cabina
Equipamiento	Individual

Descripción

Los todoterrenos cerrados y las camionetas combinan el transporte de personas con el de material y equipos. La versión puede adaptarse a autoridades, organizaciones de ayuda, servicios técnicos o logística militar. La configuración de la plataforma se adapta a la tarea. La imagen no permite deducir un motor, una homologación ni una carga útil concretos.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Camioneta de doble cabina

Camioneta de doble cabina

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Cabina separada y plataforma de carga abierta para personas, material y suministros.
Referencia	La configuración de la plataforma se adapta a la tarea. La imagen no permite deducir un motor, una homologación ni una carga útil concretos.

Parámetros de configuración · no constituyen equipamiento estándar garantizado

Vehículo base y motorización	Año del modelo, motor, combustible, transmisión, sistema 4×4 y volante a la izquierda o derecha
Capacidades y pesos	Asientos autorizados, peso bruto, carga útil restante tras la adaptación y capacidad de remolque
Equipamiento de transporte	Plataforma de carga, cubierta o techo rígido, cajas de almacenamiento, instalaciones y sujeción de la carga
Comunicaciones y señalización	Preparación de radio, antenas, alimentación auxiliar y señalización cuando corresponda
Terreno y operación	Neumáticos, protección de bajos, cabrestante, toma de aire y requisitos de clima, polvo y mantenimiento

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Estado del vehículo	El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo deben confirmarse por separado; las referencias también muestran variantes antiguas
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Camioneta de doble cabina

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes de referencia también muestran variantes antiguas. El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo de entrega deben confirmarse por separado para esta categoría.

• El diseño militar o el equipamiento especial no acreditan blindaje. No se demuestra ninguna clase de protección balística. Las armas que pudieran aparecer no forman parte de esta oferta.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Necesidades de personal, material y abastecimiento

• Motorización, carrocería y equipamiento todoterreno requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 14–16

Camioneta de doble cabina · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vista lateral de una camioneta verde de doble cabina con plataforma abierta.

CTI-SV-24 / Vehículos especiales

Camioneta todoterreno / de servicio

Vehículos ligeros 4×4 y multiuso

Escanear o pulsar QR



Vista ilustrativa de una camioneta de servicio con caja cerrada.

Camioneta de servicio descrita en el catálogo, con equipamiento todoterreno a acordar individualmente.

De un vistazo

Tipo de vehículo	Camioneta todoterreno / de servicio
Equipamiento	Individual

Descripción

Los todoterrenos cerrados y las camionetas combinan el transporte de personas con el de material y equipos. La versión puede adaptarse a autoridades, organizaciones de ayuda, servicios técnicos o logística militar. La descripción menciona como ejemplos una toma de aire elevada, protección frontal y cabrestante. El paquete no contiene una vista individual claramente atribuible a este tipo; el equipamiento mostrado no garantiza el alcance de suministro.

Tipo de vehículo y tarea

Tipo de carrocería	Camioneta todoterreno / de servicio

Camioneta todoterreno / de servicio

Tipo de vehículo y tarea

Tarea	Camioneta de servicio descrita en el catálogo, con equipamiento todoterreno a acordar individualmente.
Referencia	La descripción menciona como ejemplos una toma de aire elevada, protección frontal y cabrestante. El paquete no contiene una vista individual claramente atribuible a este tipo; el equipamiento mostrado no garantiza el alcance de suministro.

Parámetros de configuración · no constituyen equipamiento estándar garantizado

Vehículo base y motorización	Año del modelo, motor, combustible, transmisión, sistema 4×4 y volante a la izquierda o derecha
Capacidades y pesos	Asientos autorizados, peso bruto, carga útil restante tras la adaptación y capacidad de remolque
Equipamiento de transporte	Plataforma de carga, cubierta o techo rígido, cajas de almacenamiento, instalaciones y sujeción de la carga
Comunicaciones y señalización	Preparación de radio, antenas, alimentación auxiliar y señalización cuando corresponda
Terreno y operación	Neumáticos, protección de bajos, cabrestante, toma de aire y requisitos de clima, polvo y mantenimiento

Adquisición, alcance de suministro y condiciones

Versión	Chasis, carrocería y equipamiento conforme a la especificación acordada
Estado del vehículo	El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo deben confirmarse por separado; las referencias también muestran variantes antiguas
Condiciones	A consultar
Entrega	Fecha, lugar de entrega y transporte según acuerdo
Alcance vinculante	Solo son determinantes la configuración expresamente confirmada y el alcance de suministro acordado

Camioneta todoterreno / de servicio

Alcance de la consulta

Vehículo sin armamento o carrocería de trabajo civil; versión y alcance de suministro a confirmar por separado

Contexto y notas importantes

• Las imágenes de referencia también muestran variantes antiguas. El estado de vehículo nuevo, la disponibilidad y el plazo de entrega deben confirmarse por separado para esta categoría.

• El diseño militar o el equipamiento especial no acreditan blindaje. No se demuestra ninguna clase de protección balística. Las armas que pudieran aparecer no forman parte de esta oferta.

• Las imágenes son referencias, no pruebas de existencias o rendimiento. Los modelos, las homologaciones, el equipamiento y la disponibilidad se confirmarán en la oferta concreta.

• Los valores técnicos no indicados en el catálogo no se completan a partir de imágenes ni de vehículos similares.

Para una consulta concreta

• Necesidades de personal, material y abastecimiento

• Motorización, carrocería y equipamiento todoterreno requeridos

• País de operación y tarea real de transporte o trabajo

• Cantidad requerida y período de entrega deseado

• Equipamiento, documentación y condiciones de entrega requeridos

Fuente indicada en el sitio: Documento 6 · Vehículos especiales · 27.08.2026 · 14–16

Sus contactos

Indique referencia, cantidad, país de destino, requisitos técnicos y plazo deseado. Las ofertas se acuerdan por escrito e individualmente.

Alexander Schlegel

Director ejecutivo

Su contacto para la orientación estratégica y los asuntos generales de la empresa.

alex@caretrade-international.com

+49 1512 0707070 · Oficina de CTI · WhatsApp

Daniel Künzel

Director comercial

Su contacto para necesidades concretas de productos, ofertas y coordinación comercial.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Director de alianzas estratégicas

Como experto certificado en TI, Lukas Teissl es responsable de toda el área de tecnología de caretrade-international. Supervisa la programación y el desarrollo técnico de los sistemas digitales, coordina la logística técnica y acompaña la implementación tecnológica de los procesos internos y de los proyectos. De este modo combina las alianzas estratégicas con una sólida experiencia tecnológica y crea una base digital fiable para proyectos coordinados profesionalmente.

lukas@caretrade-international.com

+44 7858 827 067 · WhatsApp

Contacto general

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com

Escanear o pulsar QR

Contexto y notas importantes

Catálogo informativo no vinculante. No constituye pedido, reserva ni garantía de entrega. Solo es vinculante una oferta confirmada por separado con configuración y alcance acordados. Siguen siendo aplicables las autorizaciones y verificaciones necesarias.

Versión del documento

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.

Los códigos QR abren la página actual en el idioma elegido. Se necesita Internet; la protección de vista previa sigue vigente.

Página web actual



https://caretrade-international.com/es/categorias/vehiculos-especiales/

Hoja de trabajo sin conexión

Complete en un lector PDF compatible y guarde una copia, o imprima y escriba a mano. No se envía ni sincroniza nada automáticamente con su cuenta.

Nombre / organización

Correo / teléfono

Referencia(s) / cantidad

Destino / lugar de entrega / plazo

Requisitos, variantes y preguntas

Notas / próximos pasos

No introduzca contraseñas, credenciales bancarias, copias de identidad ni datos de pacientes. Revise contenido y destinatarios antes de compartir.