

Sistemas y programas de suministro

19 Productos / ofertas | Bajo consulta



Exterior del hospital de campaña móvil modular con varios módulos conectados y marcas de cruz roja.

Legible sin conexión. Conectado en línea.

Las imágenes, descripciones, tablas y contactos están incluidos en este PDF. Los enlaces y códigos QR no actualizan esta copia automáticamente.

Generado el: 03.10.2026 02:51 UTC

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.



Escanear o pulsar QR

Contenido y selección

CTI-MFH-01	Hospital de campaña móvil	4
CTI-LP-02	Programa de suministro Toyota LC79 V8	9
CTI-LP-03	Movilidad protegida según el uso	14
CTI-LP-04	Repuestos y paquetes de herramientas	22
CTI-LP-05	Formación y asistencia técnica	24
CTI-LP-06	Equipos de protección personal y operativos	26
CTI-LP-07	Hospital de campaña, movilidad y apoyo	28
CTI-TR-01	Prueba 01 · 2 LC79 V8	32
CTI-TR-02	Prueba 02 · 4 LC79 V8	35
CTI-TR-03	Prueba 03 · 8 LC79 V8	38
CTI-TR-04	Prueba 04 · 20 LC79 V8	41
CTI-TR-05	Prueba 05 · 40 LC79 V8	44
CTI-BUS-01	Autobús urbano compacto de 8,45 m	47
CTI-BUS-02	Autobús urbano de piso bajo de 12,00 m	51
CTI-BUS-03	Metrobús de alta capacidad de 25,00 m	55
CTI-BUS-04	Autobús eléctrico de batería de 12,00 m	58
CTI-BUS-05	Trolebús de 12,00 m	62
CTI-BUS-06	Autobús interurbano de 9,17 m	65

Contenido y selección

CTI-BUS-07	Programa de autobuses de dos pisos	69
CTI	Sus contactos	73
PDF	Hoja de trabajo sin conexión	75

CTI-MFH-01 / Sistemas y programas de suministro

Hospital de campaña móvil

Sistema modular de atención médica



Escanear o pulsar QR



Exterior del hospital de campaña móvil modular con varios módulos conectados y marcas de cruz roja.

Hospital de campaña móvil transportable con 13 módulos, 2 quirófanos y unidades de diagnóstico, suministro y conexión. El alcance exacto se confirma individualmente a solicitud.

De un vistazo

Alcance del sistema	13 módulos
Capacidad quirúrgica	2 quirófanos
Estructura clínica	3 módulos de atención pre y posoperatoria + 1 de radiología
Disponibilidad	Europa · inspección con cita previa

Descripción

El Documento 4 describe un hospital de campaña móvil como un sistema médico modular interconectado, con áreas clínicas, suministros técnicos y conexiones protegidas de la intemperie. Incluye 13 módulos: dos quirófanos, tres áreas pre y posoperatorias, radiología, almacén médico, energía, climatización y filtración, y módulos de conexión. La referencia vinculante es la lista de módulos e inventario de la oferta concreta.

Hospital de campaña móvil

Estructura del sistema y áreas funcionales

Alcance del sistema	13 módulos según la documentación
Área quirúrgica	2 módulos de quirófano constituyen el núcleo quirúrgico
Atención pre y posoperatoria	3 módulos para preparación, recuperación y monitorización de pacientes
Diagnóstico	1 módulo de radiología para diagnóstico por imagen
Almacén médico	1 módulo de almacén para instrumental, equipos y consumibles
Suministros técnicos	1 módulo de energía/SAI y 1 de climatización/filtración
Conexiones	4 módulos de conexión/transición para pasos protegidos de la intemperie y flujos de trabajo organizados

Base técnica y despliegue móvil

Dimensiones del módulo	Aprox. 6,00 × 2,43 × 2,43 m
Peso del módulo	Aprox. 8,2 t por módulo · a confirmar individualmente
Construcción	Estructura ligera de aluminio
Nivelación	Sistema hidráulico de apoyo en cuatro puntos
Tiempo de montaje indicado en el documento	Aprox. 2 horas · condiciones no totalmente definidas
Transporte y montaje	El transporte, los medios de elevación y la preparación del terreno deben planificarse por separado
Ubicación	Europa según el documento · lugar exacto de inspección a consultar

Preparación clínica y verificación

Requisitos previos a la puesta en servicio	Pruebas funcionales, preparación higiénica, verificación de dispositivos médicos y autorización por personal cualificado
--	--

Hospital de campaña móvil

Preparación clínica y verificación

Aclaración importante	El montaje por sí solo no acredita un entorno estéril ni la disponibilidad inmediata para atender pacientes
Por verificar	Equipamiento exacto, estado de filtros, estanqueidad, registros de pruebas, suministro de oxígeno e inventario completo
Clasificación	No se afirma una clasificación o certificación EMT de la OMS salvo que se documente por separado
Personal	Personal médico, medicamentos y equipos especializados solo si se confirman expresamente

Alcance del suministro, inspección y consulta

Estado	Nuevo según el proveedor
Inspección	Disponible con cita previa
Alcance vinculante	Lista final de módulos e inventario de la oferta concreta
A acordar por separado	Transporte, seguro, impuestos, aranceles, trabajos en el emplazamiento, aceptación técnica, garantía y añadidos específicos del proyecto
Condiciones	A consultar
Condiciones de entrega / autorización	Autorizaciones de exportación, importación, uso final y demás permisos oficiales, así como revisión de cumplimiento y sanciones

Alcance de la consulta

Alcance del sistema y de los servicios a confirmar individualmente; sistema de atención médica sin armamento

Contexto y notas importantes

- La información procede del Documento 4 «Mobile Field Hospital», de fecha 27 de agosto de 2026, y se presenta como datos de ese documento. Solo es vinculante el alcance de suministro confirmado expresamente.
- El sitio web no publica precios. Las condiciones, la configuración, el inventario, los requisitos operativos y la documentación de entrega se confirman exclusivamente en la oferta individual.

Hospital de campaña móvil

- Las vistas interiores y exteriores son orientativas. Por sí solas no acreditan el equipamiento completo ni el estado actual de todos los módulos.
- La preparación para uso clínico requiere verificaciones adicionales, procedimientos higiénicos y autorizaciones para personal y equipos.


Para una consulta concreta

- ¿Qué perfil asistencial y funciones clínicas necesita?
- ¿Desea solicitar un sistema completo de 13 módulos o un alcance adaptado?
- ¿A qué país y lugar de uso debe entregarse el sistema?
- ¿Qué requisitos de inventario, equipos, suministros y documentación deben confirmarse?
- ¿Necesita apoyo adicional para montaje, formación, aceptación técnica o preparación operativa?

Fuente indicada en el sitio: Documento 4 · Hospital de campaña móvil · 27.08.2026 · 1–5

Hospital de campaña móvil · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Interior de un pasillo de conexión del hospital de campaña móvil con instalaciones técnicas y zonas funcionales.



Interior de un pasillo de módulo con armarios y zonas funcionales del hospital de campaña móvil.

CTI-LP-02 / Sistemas y programas de suministro

Programa de suministro Toyota LC79 V8

Programa de vehículos



Escanear o pulsar QR



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

Referencia LC79 y estructura de suministro específicas del programa, como complemento al catálogo de vehículos existente.

De un vistazo

Referencia	LC79 doble cabina, volante a la izquierda
Motor	Diésel V8 de 4,5 l
Condiciones	A consultar

Descripción

El documento describe un programa de Toyota Land Cruiser 79 sin uso, con motor diésel V8 de 4,5 litros. Indica existencias de 84 vehículos. La disponibilidad y asignación concretas se aclaran mediante una lista confirmada; esto no se presenta como un compromiso de existencias actuales.

Referencia técnica de este documento

Programa de suministro Toyota LC79 V8

Referencia técnica de este documento

Referencia	LC79 doble cabina · volante a la izquierda (LHD) · 4,5 V8
Motor	Diésel V8 de 4,5 litros · 202 PS · 430 Nm, según este documento
Transmisión y tracción	Caja manual de 5 velocidades con embrague reforzado, 4x4 con reductora y bloqueo del diferencial trasero
Referencia de protección	FB6 para zonas opacas y acristalamiento BR6 en la configuración de referencia documentada de doble cabina
Capacidad del depósito	90 + 90 litros
Movilidad	235 mm de altura libre al suelo, suspensión reforzada y sistema run-flat
Referencia de plazas	5 asientos en la cabina más 4 plazas en bancos de la caja de carga; ocupación protegida según la configuración final

Pedido, asignación y programa

Existencias indicadas	84 vehículos sin uso según el documento; existencias actuales a confirmar por separado
Estructura del pedido	Consulte individualmente el lote completo o cantidades menores
Lista de vehículos	Asignación final según configuración y lista concreta de vehículos
Suministros de prueba	Cinco ejemplos con 2, 4, 8, 20 o 40 LC79 V8 en el documento
Precio y condiciones de pago	A consultar; únicamente con confirmación individual por escrito

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La referencia técnica no se puede aplicar de forma general a todas las configuraciones mostradas. La protección y la ocupación permitida deben confirmarse para el vehículo concreto.

Programa de suministro Toyota LC79 V8

- Este documento indica 202 PS; el catálogo Toyota facilitado anteriormente utiliza 202 hp. Estas unidades no se equiparan de forma implícita. La potencia vinculante del motor debe confirmarse para cada vehículo.
- El catálogo existente del Toyota Land Cruiser 79 sigue siendo una fuente independiente; este programa no sustituye sus especificaciones técnicas.

Para una consulta concreta

- Cantidad necesaria y configuración de doble cabina/carrocería
- País de uso y utilización prevista
- Documentación de protección y equipamiento requeridos
- Suministro de prueba, partida individual o lote completo

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 7–8, 12

Programa de suministro Toyota LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.



Parte trasera y plataforma de carga de una camioneta blanca del documento.



Puesto de conducción de la versión Toyota blanca mostrada.



Detalle de cabina y ventana de la versión Toyota blanca mostrada.

Programa de suministro Toyota LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Otra vista de camionetas blancas en una nave del documento.



Otra vista trasera y de la plataforma de carga de una camioneta blanca.

CTI-LP-03 / Sistemas y programas de suministro

Movilidad protegida según el uso

Consulta de configuración



Escanear o pulsar QR



Fila de vehículos en una nave: imagen de la cartera del documento, no prueba de existencias actuales.

Transporte, mando, evacuación médica y logística: solicite la configuración de vehículo que requiere su tarea.

De un vistazo

Selección	Plataforma adaptada a las necesidades
Carrocería	Configuración individual
Alcance	Configuraciones sin armamento

Descripción

El apartado de movilidad adaptada a la misión no describe un modelo fijo adicional. Ajusta la arquitectura, la tripulación, la carrocería y los sistemas técnicos a las necesidades del cliente. Las funciones y configuraciones indicadas son ámbitos de consulta, no vehículos en existencias garantizados.

Funciones indicadas en el documento

Movilidad protegida según el uso

Funciones indicadas en el documento

Patrulla y seguridad fronteriza	Vehículos polivalentes protegidos y pickups con sistemas de vigilancia y comunicación
Transporte de personal	Cabinas y carrocerías protegidas para personal y equipos
Mando y comunicación	Radio, datos, alimentación eléctrica, navegación y puestos de trabajo
Evacuación médica	Configuraciones de ambulancia y evacuación médica con acondicionamiento interior correspondiente
Logística y apoyo	Vehículos de transporte, taller, recuperación, servicio y suministro
Operaciones especiales	Carrocerías a medida y sistemas para servicios oficiales, climatización y filtración

Parámetros de configuración

Protección	Nivel de protección, habitáculo, acristalamiento y áreas técnicas definidas
Carrocería	Tipo de carrocería, distribución de tripulación, carga útil, almacenamiento y equipamiento específico
Sistemas técnicos	Comunicación, navegación, energía, iluminación y sistemas para servicios oficiales
Entorno	Climatización, filtración, refrigeración y sistemas interiores
Equipamiento exterior	Pintura, identificación, neumáticos, soluciones run-flat, equipo de recuperación y herramientas especiales

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- Las imágenes del portafolio no acreditan una configuración concreta ni disponibilidad actual. La galería también incluye una visualización de vehículo, identificada como tal.
- Los soportes de armas, estaciones de armas y variantes armadas mencionados o visibles quedan fuera del alcance de este apartado. Solo se solicitan configuraciones sin armamento.

Movilidad protegida según el uso

Para una consulta concreta

- Tarea de transporte, tripulación y carga útil
- Carrocería, clima, interior y sistemas técnicos necesarios
- País de destino, documentación requerida y calendario


Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 2–5, 9–10

Movilidad protegida según el uso · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Camioneta protegida color arena: vista exterior de la cartera de suministro.



Plataforma de carga abierta de la camioneta mostrada.




Vista del puesto de conducción de la camioneta protegida mostrada.



Spartan: vista delantera en el documento facilitado.

Movilidad protegida según el uso · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.




Spartan: vista trasera en terreno irregular del documento.



Vehículo protegido color arena: visualización del documento, no fotografía de un vehículo en stock confirmado.



Vehículo protegido con camuflaje verde: imagen de la cartera.



Interior de un vehículo protegido de la cartera de suministro.

Movilidad protegida según el uso · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vista trasera de un vehículo protegido de la cartera de suministro.



Vehículos color arena: ejemplos de configuración; la identificación exacta del modelo debe confirmarse por separado.



Versiones verdes en una nave: imagen de la cartera.



Vista de nave con distintas configuraciones de vehículos protegidos.

Movilidad protegida según el uso · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vehículo protegido verde: vista lateral trasera de la carter.



Fila de vehículos y ruedas de repuesto: imagen de carter sin garantía de existencias.



Fila de diferentes carrocerías de protección en una nave.



Asiento e interior delantero de una versión de vehículo protegido.

Movilidad protegida según el uso · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Vista de puerta y puesto de conducción de un vehículo protegido.

CTI-LP-04 / Sistemas y programas de suministro

Repuestos y paquetes de herramientas

Paquete de apoyo



Escanear o pulsar QR

No se ha publicado una foto individual atribuida al producto.

Dotación inicial para motorización, suspensión, climatización y taller, adaptada a la plataforma seleccionada.

De un vistazo

Composición	Específico de la plataforma
Alcance	6 categorías de repuestos
Oferta	A consultar

Descripción

Según el documento, cada entrega puede incluir un paquete estructurado de repuestos y herramientas. Su alcance depende del tamaño de la flota, el entorno operativo, el plan de mantenimiento y la autonomía requerida. Es un paquete configurable, no una lista fija de repuestos para todos los vehículos.

Paquete inicial de repuestos y herramientas

Componentes de transmisión y motor	Motores completos, componentes de transmisión, correas, mangueras y elementos de refrigeración
Sistemas de climatización	Equipos de aire acondicionado, compresores, condensadores, evaporadores y controles
Suspensión	Neumáticos, componentes run-flat, piezas de frenos, suspensión y dirección
Repuestos de mantenimiento	Filtros, líquidos, baterías, componentes eléctricos y consumibles habituales
Capacidad de taller	Equipos de diagnóstico, herramientas especiales, medios de elevación y documentación de mantenimiento

Repuestos y paquetes de herramientas

Paquete inicial de repuestos y herramientas

Repuestos específicos de protección	Acristalamiento de repuesto específico, herrajes de puertas y componentes de protección aprobados
-------------------------------------	---

Coordinación y reabastecimiento

Dimensionamiento	Tamaño de flota, entorno operativo, plan de mantenimiento y autonomía requerida
Asignación	Fabricante, compatibilidad de piezas y cantidades tras seleccionar la plataforma concreta
Suministro posterior	Canal de reabastecimiento definido para repuestos posteriores y documentación técnica, según acuerdo

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

• Las referencias de piezas, marcas y cantidades no están fijadas en el paquete general. Las cantidades del programa integrado de ejemplo se aplican exclusivamente a ese ejemplo.

Para una consulta concreta

- Plataforma y número de vehículos
- Autonomía de mantenimiento requerida y taller disponible
- Repuestos prioritarios, herramientas e intervalos de entrega

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 10–11, 13

CTI-LP-05 / Sistemas y programas de suministro

Formación y asistencia técnica

Servicio



Escanear o pulsar QR

No se ha publicado una foto individual atribuida al producto.

Familiarización, mantenimiento, puesta en servicio y asistencia posterior a la entrega, con alcance específico para cada proyecto.

De un vistazo

Operación	Familiarización de conductores
Mantenimiento	Formación de mecánicos
Servicio	Específico del proyecto

Descripción

El documento combina la entrega con formación de conductores y mecánicos, familiarización técnica, apoyo de mantenimiento y servicio presencial. El nivel de servicio y el modelo de respuesta se adaptan al país de destino, al tamaño de la flota y al concepto operativo.

Formación y servicio

Familiarización de conductores	Familiarización y operación segura de vehículos protegidos
Formación de mecánicos	Inspección, mantenimiento preventivo y reparaciones de primer nivel
Documentación	Documentación técnica y planes de mantenimiento recomendados
Entrega	Puesta en servicio, entrega y apoyo operativo específico del proyecto
Después de la entrega	Suministro continuo de repuestos y asistencia técnica
In situ	Apoyo de mantenimiento y servicio presencial dentro del alcance acordado

Formación y asistencia técnica

Definición específica del proyecto

Concepto de servicio	País de destino, tamaño de la flota y concepto operativo
Modelo de respuesta	Se acordará individualmente; el documento no establece un tiempo de respuesta general
Prestación de servicios	El fabricante responsable y los socios especializados realizan la implementación técnica y la asistencia; CTI coordina la relación con el cliente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

• La duración, el número de participantes, el idioma de formación, la disponibilidad presencial y los tiempos de respuesta no están especificados de forma general y deben acordarse.

Para una consulta concreta

- Plataforma o sistema y necesidades de formación
- Número de participantes, conocimientos previos e idioma deseado
- País de destino, lugar y período de formación
- Modelo de mantenimiento y asistencia requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 2, 10–11, 13

CTI-LP-06 / Sistemas y programas de suministro

Equipos de protección personal y operativos

Paquete de equipos



Escanear o pulsar QR

No se ha publicado una foto individual atribuida al producto.

Protección corporal y de cabeza, vestimenta, sistemas de transporte y equipos de emergencia como paquete complementario del proyecto.

De un vistazo

Selección	Según las necesidades
Tallas y cantidades	Individual
Entrega de prueba	Disponible para consulta

Descripción

El catálogo contempla equipos de protección personal y operativos seleccionados como complemento de las entregas de vehículos y sistemas médicos. Las marcas, los niveles de protección, las cantidades, las tallas y los requisitos de certificación se definen tras confirmar las necesidades. Aquí no se garantizan artículos individuales ni certificaciones concretas.

Áreas de producto · alcance indicativo

Protección corporal	Chalecos de protección balística y contra fragmentación en las tallas y configuraciones requeridas
Protección de la cabeza	Cascos balísticos y accesorios compatibles
Vestimenta operativa	Uniformes, ropa de protección, calzado y vestimenta adaptada al clima
Sistemas de transporte personal	Cinturones, bolsillos, sistemas modulares de transporte y bolsas operativas
Equipamiento médico	Kits de trauma, equipos de primeros auxilios y equipamiento de emergencia para vehículos

Equipos de protección personal y operativos

Áreas de producto · alcance indicativo

Otros equipos	Equipos de protección, comunicación y apoyo específicos del proyecto
---------------	--

Selección controlada del proyecto y pruebas

Por definir	Marcas, niveles de protección, cantidades, tallas y requisitos de certificación
Entrega de prueba	Artículos seleccionados para comprobar ajuste, calidad, utilidad y documentación
Autorizaciones	Aprobación técnica, requisitos del país de destino, documentación de uso final y permisos necesarios según el documento

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- No se han facilitado fotografías de fabricantes o artículos para estas áreas de equipos. Por ello, el sitio muestra una representación del servicio claramente identificada en lugar de imágenes de productos inventadas.
- Las armas, las municiones y los sistemas armados no forman parte de esta área de consultas.

Para una consulta concreta

- Áreas de producto y uso previsto
- Tallas, cantidades y requisitos de protección y certificación
- País de destino y necesidad de una entrega de prueba

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 11

CTI-LP-07 / Sistemas y programas de suministro

Hospital de campaña, movilidad y apoyo

Paquete integrado de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Hospital de campaña MOGOS: ejemplo de configuración montada de 13 módulos, según el documento.

Un hospital de campaña MOGOS, una plataforma de vehículo protegido seleccionada, suministros y formación en un solo programa.

De un vistazo

Medicina	1 sistema MOGOS
Movilidad	1 plataforma seleccionada
Apoyo	Repuestos, herramientas y formación

Descripción

Este ejemplo combina infraestructura médica móvil, movilidad protegida y un paquete inicial de apoyo. Según el documento, la composición no es una especificación fija. El vehículo, la lista de repuestos y el alcance de la formación se finalizan tras la selección técnica.

Componentes propuestos

Hospital de campaña, movilidad y apoyo

Componentes propuestos

Hospital de campaña	1 sistema MOGOS completo con 13 módulos y dos quirófanos
Vehículo protegido	1 plataforma y configuración protegida elegida por el cliente, exclusivamente sin armamento en este ámbito
Apoyo y formación	Paquete inicial de repuestos, herramientas, documentación, puesta en servicio y formación
Ampliación	Consultar dos hospitales de campaña como posible ampliación del sistema

Alcance de apoyo propuesto · ejemplo

Motores	2 motores completos de repuesto compatibles con la plataforma seleccionada
Sistemas de climatización	3 sistemas completos de aire acondicionado y sus componentes pertinentes
Piezas de desgaste y mantenimiento	Neumáticos, componentes run-flat, piezas de frenos y mantenimiento, filtros, fluidos y baterías
Taller y documentación	Herramientas especiales, equipos de diagnóstico y documentación técnica estructurada
Formación y entrega	Formación de conductores y mecánicos, puesta en servicio y entrega técnica formal
Suministro posterior	Planificación inicial del mantenimiento y canal definido de reabastecimiento de repuestos

Confirmación individual

Alcance de suministro vinculante	Selección final del vehículo, lista de módulos e inventario, lista de repuestos y alcance de formación
Condiciones	A consultar
No incluido automáticamente	Transporte, seguros, impuestos, aranceles, trabajos en el emplazamiento y complementos específicos del proyecto, salvo confirmación expresa

Hospital de campaña, movilidad y apoyo

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- Las cantidades son propuestas del ejemplo integrado, no el equipamiento estándar de todas las entregas.
- La imagen del vehículo ilustra la cartera y no determina qué vehículo se incluye en el paquete.


Para una consulta concreta

- Uno o dos hospitales de campaña y capacidad requerida
- Plataforma de vehículo requerida y tarea de transporte
- Ubicación, calendario y nivel de apoyo requerido
- Requisitos de inspección, documentación y formación

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 6, 12–13

Hospital de campaña, movilidad y apoyo · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Fila de vehículos en una nave: imagen de la cartera del documento, no prueba de existencias actuales.

CTI-TR-01 / Sistemas y programas de suministro

Prueba 01 · 2 LC79 V8

Entrega de prueba de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.

2 LC79 V8 como ejemplo de inicio, complementados por un alcance de apoyo definido individualmente.

De un vistazo

Alcance de ejemplo	2 LC79 V8
Asistencia	A definir individualmente
Condiciones	A consultar

Descripción

Las cinco pruebas del documento son ejemplos de un punto de partida claramente definido y verificable. La configuración de los vehículos, los repuestos, las herramientas, la documentación, la formación y el apoyo al proyecto se establecen en la oferta vinculante. Las condiciones se facilitan en su oferta individual.

Ejemplo de alcance de suministro

Vehículos incluidos	2 vehículos Toyota LC79 V8
---------------------	----------------------------

Prueba 01 · 2 LC79 V8

Ejemplo de alcance de suministro

Componente de apoyo	Repuestos, herramientas, documentación, formación y apoyo al proyecto según acuerdo
Aceptación	Alcance de suministro, calidad del producto, documentación y entrega claramente definidos y verificables
Ampliación	Ampliación tras la aceptación a un programa mayor de vehículos o múltiples sistemas

Aplicación flexible

Productos alternativos	Vehículos, sistemas médicos móviles, equipos de protección personal u otros productos especializados
Configuración	Perfil operativo, cantidad, requisitos de calidad y nivel de apoyo requerido
Delimitación del alcance	El transporte, los seguros, los impuestos, los aranceles y los permisos del país de destino solo se incluyen si se acuerdan expresamente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La cifra se refiere a los vehículos del ejemplo de prueba, no al número de paquetes solicitados. El alcance de apoyo no está fijado de forma general.
- Las imágenes muestran la cartera de suministro y no confirman una reserva concreta ni existencias actuales.

Para una consulta concreta

- Esta prueba o una combinación adaptada de vehículos y sistemas
- Número de paquetes o cantidad de vehículos diferente en el mensaje
- País de destino, calendario y alcance de apoyo requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Prueba 01 · 2 LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

CTI-TR-02 / Sistemas y programas de suministro

Prueba 02 · 4 LC79 V8

Entrega de prueba de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.

4 LC79 V8 como ejemplo de inicio, complementados por un alcance de apoyo definido individualmente.

De un vistazo

Alcance de ejemplo	4 LC79 V8
Asistencia	A definir individualmente
Condiciones	A consultar

Descripción

Las cinco pruebas del documento son ejemplos de un punto de partida claramente definido y verificable. La configuración de los vehículos, los repuestos, las herramientas, la documentación, la formación y el apoyo al proyecto se establecen en la oferta vinculante. Las condiciones se facilitan en su oferta individual.

Ejemplo de alcance de suministro

Vehículos incluidos	4 vehículos Toyota LC79 V8
---------------------	----------------------------

Prueba 02 · 4 LC79 V8

Ejemplo de alcance de suministro

Componente de apoyo	Repuestos, herramientas, documentación, formación y apoyo al proyecto según acuerdo
Aceptación	Alcance de suministro, calidad del producto, documentación y entrega claramente definidos y verificables
Ampliación	Ampliación tras la aceptación a un programa mayor de vehículos o múltiples sistemas

Aplicación flexible

Productos alternativos	Vehículos, sistemas médicos móviles, equipos de protección personal u otros productos especializados
Configuración	Perfil operativo, cantidad, requisitos de calidad y nivel de apoyo requerido
Delimitación del alcance	El transporte, los seguros, los impuestos, los aranceles y los permisos del país de destino solo se incluyen si se acuerdan expresamente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La cifra se refiere a los vehículos del ejemplo de prueba, no al número de paquetes solicitados. El alcance de apoyo no está fijado de forma general.
- Las imágenes muestran la cartera de suministro y no confirman una reserva concreta ni existencias actuales.

Para una consulta concreta

- Esta prueba o una combinación adaptada de vehículos y sistemas
- Número de paquetes o cantidad de vehículos diferente en el mensaje
- País de destino, calendario y alcance de apoyo requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Prueba 02 · 4 LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

CTI-TR-03 / Sistemas y programas de suministro

Prueba 03 · 8 LC79 V8

Entrega de prueba de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.

8 LC79 V8 como ejemplo de inicio, complementados por un alcance de apoyo definido individualmente.

De un vistazo

Alcance de ejemplo	8 LC79 V8
Asistencia	A definir individualmente
Condiciones	A consultar

Descripción

Las cinco pruebas del documento son ejemplos de un punto de partida claramente definido y verificable. La configuración de los vehículos, los repuestos, las herramientas, la documentación, la formación y el apoyo al proyecto se establecen en la oferta vinculante. Las condiciones se facilitan en su oferta individual.

Ejemplo de alcance de suministro

Vehículos incluidos	8 vehículos Toyota LC79 V8
---------------------	----------------------------

Prueba 03 · 8 LC79 V8

Ejemplo de alcance de suministro

Componente de apoyo	Repuestos, herramientas, documentación, formación y apoyo al proyecto según acuerdo
Aceptación	Alcance de suministro, calidad del producto, documentación y entrega claramente definidos y verificables
Ampliación	Ampliación tras la aceptación a un programa mayor de vehículos o múltiples sistemas

Aplicación flexible

Productos alternativos	Vehículos, sistemas médicos móviles, equipos de protección personal u otros productos especializados
Configuración	Perfil operativo, cantidad, requisitos de calidad y nivel de apoyo requerido
Delimitación del alcance	El transporte, los seguros, los impuestos, los aranceles y los permisos del país de destino solo se incluyen si se acuerdan expresamente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La cifra se refiere a los vehículos del ejemplo de prueba, no al número de paquetes solicitados. El alcance de apoyo no está fijado de forma general.
- Las imágenes muestran la cartera de suministro y no confirman una reserva concreta ni existencias actuales.


Para una consulta concreta

- Esta prueba o una combinación adaptada de vehículos y sistemas
- Número de paquetes o cantidad de vehículos diferente en el mensaje
- País de destino, calendario y alcance de apoyo requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Prueba 03 · 8 LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

CTI-TR-04 / Sistemas y programas de suministro

Prueba 04 · 20 LC79 V8

Entrega de prueba de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.

20 LC79 V8 como ejemplo de inicio, complementados por un alcance de apoyo definido individualmente.

De un vistazo

Alcance de ejemplo	20 LC79 V8
Asistencia	A definir individualmente
Condiciones	A consultar

Descripción

Las cinco pruebas del documento son ejemplos de un punto de partida claramente definido y verificable. La configuración de los vehículos, los repuestos, las herramientas, la documentación, la formación y el apoyo al proyecto se establecen en la oferta vinculante. Las condiciones se facilitan en su oferta individual.

Ejemplo de alcance de suministro

Vehículos incluidos	20 vehículos Toyota LC79 V8
---------------------	-----------------------------

Prueba 04 · 20 LC79 V8

Ejemplo de alcance de suministro

Componente de apoyo	Repuestos, herramientas, documentación, formación y apoyo al proyecto según acuerdo
Aceptación	Alcance de suministro, calidad del producto, documentación y entrega claramente definidos y verificables
Ampliación	Ampliación tras la aceptación a un programa mayor de vehículos o múltiples sistemas

Aplicación flexible

Productos alternativos	Vehículos, sistemas médicos móviles, equipos de protección personal u otros productos especializados
Configuración	Perfil operativo, cantidad, requisitos de calidad y nivel de apoyo requerido
Delimitación del alcance	El transporte, los seguros, los impuestos, los aranceles y los permisos del país de destino solo se incluyen si se acuerdan expresamente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La cifra se refiere a los vehículos del ejemplo de prueba, no al número de paquetes solicitados. El alcance de apoyo no está fijado de forma general.
- Las imágenes muestran la cartera de suministro y no confirman una reserva concreta ni existencias actuales.

Para una consulta concreta

- Esta prueba o una combinación adaptada de vehículos y sistemas
- Número de paquetes o cantidad de vehículos diferente en el mensaje
- País de destino, calendario y alcance de apoyo requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Prueba 04 · 20 LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

CTI-TR-05 / Sistemas y programas de suministro

Prueba 05 · 40 LC79 V8

Entrega de prueba de ejemplo



Escanear o pulsar QR



Vista de camionetas blancas del programa LC79 en una nave: no acredita existencias actuales.

40 LC79 V8 como ejemplo de inicio, complementados por un alcance de apoyo definido individualmente.

De un vistazo

Alcance de ejemplo	40 LC79 V8
Asistencia	A definir individualmente
Condiciones	A consultar

Descripción

Las cinco pruebas del documento son ejemplos de un punto de partida claramente definido y verificable. La configuración de los vehículos, los repuestos, las herramientas, la documentación, la formación y el apoyo al proyecto se establecen en la oferta vinculante. Las condiciones se facilitan en su oferta individual.

Ejemplo de alcance de suministro

Vehículos incluidos	40 vehículos Toyota LC79 V8
---------------------	-----------------------------

Prueba 05 · 40 LC79 V8

Ejemplo de alcance de suministro

Componente de apoyo	Repuestos, herramientas, documentación, formación y apoyo al proyecto según acuerdo
Aceptación	Alcance de suministro, calidad del producto, documentación y entrega claramente definidos y verificables
Ampliación	Ampliación tras la aceptación a un programa mayor de vehículos o múltiples sistemas

Aplicación flexible

Productos alternativos	Vehículos, sistemas médicos móviles, equipos de protección personal u otros productos especializados
Configuración	Perfil operativo, cantidad, requisitos de calidad y nivel de apoyo requerido
Delimitación del alcance	El transporte, los seguros, los impuestos, los aranceles y los permisos del país de destino solo se incluyen si se acuerdan expresamente

Alcance de la consulta

Alcance de productos y servicios a confirmar individualmente; sin armamento

Contexto y notas importantes

- La cifra se refiere a los vehículos del ejemplo de prueba, no al número de paquetes solicitados. El alcance de apoyo no está fijado de forma general.
- Las imágenes muestran la cartera de suministro y no confirman una reserva concreta ni existencias actuales.

Para una consulta concreta

- Esta prueba o una combinación adaptada de vehículos y sistemas
- Número de paquetes o cantidad de vehículos diferente en el mensaje
- País de destino, calendario y alcance de apoyo requerido

Fuente indicada en el sitio: Modelo estratégico de suministro y transacción · CTI Platinum · Keine Datumsangabe in der Unterlage · 12

Prueba 05 · 40 LC79 V8 · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Toyota Land Cruiser 79: doble cabina blanca en vista lateral.

CTI-BUS-01 / Sistemas y programas de suministro

Autobús urbano compacto de 8,45 m

Transporte urbano



Escanear o pulsar QR

*Autobús urbano o regional amarillo como vehículo de referencia en exterior.*

Autobús urbano compacto para líneas alimentadoras, calles estrechas y redes locales. Configuración específica del proyecto y consulta directa.

De un vistazo

Longitud del vehículo	8,45 m
Asientos	23 asientos
Capacidad total	hasta 53 ocupantes
Canal de suministro	Directamente de fábrica

Descripción

El documento describe un autobús urbano compacto para redes con calles estrechas, líneas alimentadoras y menor demanda. La distribución de asientos, las puertas, la climatización, la accesibilidad y la versión del país se acuerdan para cada proyecto.

Autobús urbano compacto de 8,45 m

Vehículo de referencia y perfil operativo

Segmento	Autobús urbano compacto / alimentador
Longitud	8,45 m
Asientos	23
Capacidad total	hasta 53 ocupantes según el documento
Uso	Líneas alimentadoras urbanas, calles estrechas y redes locales

Configuración específica del proyecto

Por definir	Configuración de puertas, climatización, sistemas de sujeción, información al pasajero y distribución interior
Accesibilidad	A confirmar según la configuración y los requisitos del país
Estado	Vehículos nuevos conforme a la configuración acordada
Entrega	Internacional; destino y alcance según acuerdo

Condiciones y proceso de entrega

Canal de suministro	Acceso directo a fábrica a través de CARE-TRADE-INTERNATIONAL
Condiciones	A consultar
A definir contractualmente	Transporte, entrega, garantía, suministro de repuestos y alcance del servicio
Nota importante	Confirmar la aptitud para matriculación, las condiciones de importación y los requisitos nacionales antes de realizar el pedido

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Autobús urbano compacto de 8,45 m

Contexto y notas importantes

- El sitio no muestra precios; las condiciones se facilitan exclusivamente mediante consulta individual.
- Las cifras de capacidad son referencias documentales y dependen de la configuración solicitada.
- Las imágenes son orientativas y no sustituyen una especificación vinculante.


Para una consulta concreta

- ¿Para qué ámbito operativo está previsto el vehículo?
- ¿Qué configuración de puertas, asientos y climatización se requiere?
- ¿Qué país de destino y requisitos de matriculación se aplican?
- ¿Se requiere apoyo en repuestos, servicio o formación?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 2–3, 7

Autobús urbano compacto de 8,45 m · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Nave de producción con carrocerías de autobuses y línea de montaje en funcionamiento.

CTI-BUS-02 / Sistemas y programas de suministro

Autobús urbano de piso bajo de 12,00 m

Transporte urbano



Escanear o pulsar QR

*Autobús urbano o regional amarillo como vehículo de referencia en exterior.*

Autobús urbano de piso bajo para líneas regulares, con mayor capacidad, tres puertas y equipamiento específico del proyecto.

De un vistazo

Longitud del vehículo	12,00 m
Asientos	26 asientos
Capacidad total	hasta 98 ocupantes
Accesos	3 puertas según el documento

Descripción

El autobús de piso bajo de 12 metros se describe como una solución urbana convencional para líneas concurridas y mayores volúmenes de pasajeros. El equipamiento, la capacidad, la accesibilidad y la configuración técnica se acuerdan para el proyecto.

Autobús urbano de piso bajo de 12,00 m

Vehículo de referencia y capacidad

Segmento	Autobús urbano de piso bajo
Longitud	12,00 m
Asientos	26
Capacidad total	hasta 98 ocupantes según el documento
Configuración de puertas	Tres puertas de pasajeros según la descripción para líneas concurridas

Contexto operativo

Uso	Líneas urbanas con mayor demanda
Factores de planificación	Paradas, demanda de pasajeros, horarios y características de las vías
Accesibilidad	Concepto de piso bajo; la configuración de silla de ruedas y rampa depende del proyecto
Nota	El espacio para sillas de ruedas puede reducir la capacidad de pasajeros de pie

Entrega y alcance de la consulta

Estado	Vehículos nuevos
Canal de suministro	Directamente de fábrica
Condiciones	A consultar
A definir contractualmente	Entrega, garantía, servicio, repuestos y requisitos de emisiones y matriculación

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Autobús urbano de piso bajo de 12,00 m

Contexto y notas importantes

- La presentación del autobús sigue los datos de referencia del documento; la configuración final se confirmará por escrito.
- El sitio no publica precios numéricos.
- El país, la ruta, la capacidad y la infraestructura deben definirse conjuntamente para cada proyecto.


Para una consulta concreta

- ¿Qué capacidad de pasajeros se necesita?
- ¿Qué requisitos de accesibilidad y puertas se aplican?
- ¿Se requiere una motorización determinada?
- ¿Cuáles son la ruta, la infraestructura y el mercado de destino?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 2–3, 7

Autobús urbano de piso bajo de 12,00 m · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Nave de producción con carrocerías de autobuses y línea de montaje en funcionamiento.


CTI-BUS-03 / Sistemas y programas de suministro

Metrobús de alta capacidad de 25,00 m

Alta capacidad / BRT



Escanear o pulsar QR

*Nave de producción con carrocerías de autobuses y línea de montaje en funcionamiento.*

Metrobús de alta capacidad para corredores concurridos y sistemas de autobús de tránsito rápido. Planificación y autorización específicas del proyecto.

De un vistazo

Longitud del vehículo	25,00 m
Asientos	29 asientos
Capacidad total	290 ocupantes
Uso	BRT / corredores concurridos

Descripción

El metrobús se describe para corredores de demanda muy elevada y aplicaciones BRT. La infraestructura, las paradas, los radios de giro y las autorizaciones nacionales forman parte de la planificación del proyecto.

Metrobús de alta capacidad de 25,00 m

Vehículo de referencia

Segmento	Metrobús de alta capacidad
Longitud	25,00 m
Asientos	29
Capacidad total	290 ocupantes según la tabla técnica
Perfil operativo	Tránsito rápido en autobús y corredores de alta demanda

Requisitos de planificación

A comprobar	Diseño de paradas, radios de giro, espacio vial e infraestructura
Autorizaciones	Requisitos nacionales de homologación y autorizaciones de infraestructura
Equipamiento	La capacidad y el equipamiento dependen de la configuración final
Accesibilidad	A confirmar según los requisitos del operador y las normas nacionales

Ejecución del proyecto

Canal de suministro	Directamente de fábrica
Condiciones	A consultar
A acordar por separado	Logística, puesta en servicio, servicio y asistencia
Nota importante	El programa de vehículos es específico de cada proyecto y no se describe como un artículo en stock

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Metrobús de alta capacidad de 25,00 m

Contexto y notas importantes

- Los valores de referencia proceden del documento y no son vinculantes sin una evaluación adicional del proyecto.
- La infraestructura y las autorizaciones son especialmente importantes en proyectos de metrobús.
- Los precios no se muestran en línea.

Para una consulta concreta

- ¿El vehículo operará en un corredor BRT o de metrobús?
- ¿Qué infraestructura existe o está prevista?
- ¿Qué capacidad, puertas y parámetros operativos se necesitan?
- ¿Qué autorizaciones nacionales y plazos del proyecto deben considerarse?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 3, 7

CTI-BUS-04 / Sistemas y programas de suministro

Autobús eléctrico de batería de 12,00 m

Movilidad eléctrica



Escanear o pulsar QR

*Autobús eléctrico de batería verde y piso bajo como vehículo de referencia.*

Autobús eléctrico de batería y piso bajo para distintas redes, con planificación de autonomía, carga y equipamiento específica del proyecto.

De un vistazo

Longitud del vehículo	12,00 m
Batería	350 kWh
Potencia máxima	350 kW
Zona de pasajeros	37 asientos · hasta 97 ocupantes

Descripción

El documento describe un autobús eléctrico de 12 metros como solución de bajas emisiones para redes urbanas y regionales. La autonomía, la potencia de carga, el ciclo de trabajo y la infraestructura se tratan como valores de planificación y se acuerdan de forma vinculante para el proyecto.

Autobús eléctrico de batería de 12,00 m

Datos eléctricos de referencia

Segmento	Autobús eléctrico de batería
Longitud	12,00 m
Batería	350 kWh
Potencia máxima	350 kW
Zona de pasajeros	37 asientos · hasta 97 ocupantes

Acceso y confort

Accesos	3 puertas
Piso	Piso bajo
Accesibilidad	Rampa e inclinación de la carrocería según el documento
Confort	Climatización según la descripción de referencia
Frenado	Sistema de frenado regenerativo

Planificación del proyecto y entrega

Valores de planificación	Las cifras de autonomía y carga son valores de planificación
Especificación vinculante	Ciclo de trabajo, entorno, infraestructura de carga y alcance del equipamiento
Canal de suministro	Directamente de fábrica
Condiciones	A consultar

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Autobús eléctrico de batería de 12,00 m

Contexto y notas importantes

- Las cifras de rendimiento eléctrico y autonomía son valores de planificación y se confirmarán para cada proyecto.
- La infraestructura de carga y la integración en la red forman parte de la definición del proyecto.
- No se publican precios.

Para una consulta concreta

- ¿Qué perfil de ruta y kilometraje diario están previstos?
- ¿Qué infraestructura de carga existe o se requiere?
- ¿Qué zonas climáticas y condiciones topográficas son relevantes?
- ¿Qué requisitos tiene el operador respecto al interior, la accesibilidad y los sistemas de información?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 2, 4, 7

Autobús eléctrico de batería de 12,00 m · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.




Montaje de catálogo con vistas del autobús eléctrico y notas sobre su diseño orientado al medioambiente.

CTI-BUS-05 / Sistemas y programas de suministro

Trolebús de 12,00 m

Movilidad eléctrica



Escanear o pulsar QR

*Trolebús rojo y negro como vehículo de referencia.*

Trolebús de 12 metros para redes de catenaria, opcionalmente con batería auxiliar. Configuración específica del proyecto y consulta directa.

De un vistazo

Longitud del vehículo	12,00 m
Batería auxiliar	54 kWh
Potencia	160 kW
Zona de pasajeros	37 asientos · hasta 97 ocupantes

Descripción

El trolebús se describe como un vehículo eléctrico para redes de catenaria existentes o previstas. La referencia indica una batería auxiliar, acceso bajo y elementos de confort urbano. La especificación final se acuerda para cada red.

Trolebús de 12,00 m

Datos eléctricos de referencia

Segmento	Trolebús
Longitud	12,00 m
Batería auxiliar	54 kWh
Potencia	160 kW
Zona de pasajeros	37 asientos · hasta 97 ocupantes

Equipamiento y acceso

Accesos	3 puertas
Piso	Piso bajo
Accesibilidad	Rampa e inclinación de la carrocería según el documento
Confort	Climatización prevista
Frenado	Frenado regenerativo

Contexto de red y proyecto

Conexión a la red	Para infraestructura eléctrica existente o prevista
A establecer de forma vinculante	Parámetros de red, uso de la batería auxiliar y autonomía sin catenaria
Canal de suministro	Directamente de fábrica
Condiciones	A consultar

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Trolebús de 12,00 m

Contexto y notas importantes

- Los valores de referencia son datos del documento. La configuración real depende de la red y del proyecto.
- El sitio no muestra precios numéricos.
- La infraestructura de catenaria y el marco de autorizaciones deben confirmarse antes del pedido.

Para una consulta concreta

- ¿Existe ya una red de catenaria o se prevé una nueva?
- ¿Qué requisitos se aplican al respaldo de batería y al funcionamiento sin catenaria?
- ¿Qué datos operativos y condiciones de autorización se aplican en el país de destino?
- ¿Qué capacidad de pasajeros y equipamiento interior se necesitan?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 4, 7

CTI-BUS-06 / Sistemas y programas de suministro

Autobús interurbano de 9,17 m

Transporte interurbano



Escanear o pulsar QR

*Autobús urbano o regional amarillo como vehículo de referencia en exterior.*

Autobús regional e interurbano para conexiones, traslados y transporte de personal, con diseño orientado al confort en trayectos largos.

De un vistazo

Longitud del vehículo	9,17 m
Asientos de pasajeros	35 asientos
Motorización	Diésel
Transmisión	Manual según la referencia

Descripción

El documento describe un autobús regional de 9,17 metros para trayectos largos, traslados organizados y conexiones regionales. Como elementos de confort de referencia se mencionan asientos de tela, portaequipajes, cortinas, aire acondicionado y suspensión neumática.

Autobús interurbano de 9,17 m

Datos de referencia y confort

Segmento	Autobús interurbano / regional
Longitud	9,17 m
Asientos de pasajeros	35
Motorización	Diésel
Transmisión	Manual según la documentación de referencia

Equipamiento para trayectos largos

Elementos de confort	Asientos de tela, portaequipajes, cortinas, aire acondicionado y suspensión neumática
Uso	Conexiones regionales, traslados y transporte de personal
Definición del proyecto	Distribución de asientos, capacidad de equipaje y norma de emisiones según acuerdo
Autorizaciones	A confirmar según el país de destino y la operación

Canal de suministro y alcance de la consulta

Canal de suministro	Acceso directo a fábrica
Entrega	Internacional; destino y alcance según acuerdo
Condiciones	A consultar
Por definir	Transporte, entrega, garantía, repuestos y alcance del servicio

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Autobús interurbano de 9,17 m

Contexto y notas importantes

- La presentación de referencia es orientativa. La configuración final se confirmará por escrito.
- Los datos de confort y operación dependen de la versión solicitada.
- No se publican precios en línea.


Para una consulta concreta

- ¿Para qué distancias y usos está previsto el autobús?
- ¿Qué número de asientos, capacidad de equipaje y elementos de confort se necesitan?
- ¿Qué normas de emisiones y homologación se aplican?
- ¿Se debe acordar apoyo adicional de repuestos o servicio?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 2, 6, 7

Autobús interurbano de 9,17 m · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.




Nave de producción con carrocerías de autobuses y línea de montaje en funcionamiento.

CTI-BUS-07 / Sistemas y programas de suministro

Programa de autobuses de dos pisos

Turismo y recorridos panorámicos



Escanear o pulsar QR

*Autobús azul de dos pisos como vehículo de referencia.*

Autobús de dos pisos cerrado o descubierto para turismo, recorridos panorámicos y excursiones. Configuración y requisitos de homologación bajo consulta.

De un vistazo

Longitud del vehículo	11,40 m
Altura del vehículo	4,00 m
Asientos	72 asientos
Variantes	Cerrado / descubierto

Descripción

El programa incluye autobuses de dos pisos cerrados y descubiertos para turismo, recorridos panorámicos y excursiones. La longitud, la altura, el número de asientos y los límites operativos se describen en la referencia; la configuración final y la homologación se confirman para cada proyecto.

Programa de autobuses de dos pisos

Resumen del programa

Segmento	Autobuses de dos pisos para turismo y recorridos panorámicos
Variantes	Cerrado y descubierto
Longitud	11,40 m
Altura	4,00 m
Asientos	72 según la tabla de referencia

Uso y planificación

Uso	Circuitos turísticos, excursiones y recorridos urbanos y suburbanos
Planificación operativa	Alturas libres de paso, autorización de ruta y uso de la cubierta superior
Confort de los pasajeros	Cubierta superior protegida del clima o abierta, según la variante
Base de homologación	A confirmar para cada versión antes del pedido

Ejecución del proyecto

Configurable	Asientos, sistemas de información, imagen corporativa y climatización según la variante
Canal de suministro	Directamente de fábrica
Condiciones	A consultar
A regular contractualmente	Transporte, entrega, garantía, servicio y repuestos

Alcance de la consulta

Alcance de suministro del autobús a confirmar individualmente; vehículo civil de pasajeros

Programa de autobuses de dos pisos

Contexto y notas importantes

- Las imágenes del interior y exterior proceden del documento facilitado y son orientativas.
- Las autorizaciones de ruta y las alturas libres de paso son especialmente importantes para los autobuses de dos pisos.
- No se publican precios; las condiciones se facilitan mediante consulta individual.

Para una consulta concreta

- ¿Se necesita una variante de dos pisos cerrada o descubierta?
- ¿Qué ruta, alturas libres y autorizaciones locales son relevantes?
- ¿Qué uso turístico y capacidad de pasajeros están previstos?
- ¿Se requiere imagen corporativa o equipamiento especial?

Fuente indicada en el sitio: Documento 3 · Autobuses · 27.08.2026 · 5–7

Programa de autobuses de dos pisos · Imágenes y detalles

Las imágenes son orientativas; equipamiento y alcance de suministro requieren confirmación.



Montaje de catálogo de autobús de dos pisos con vistas interiores e información de uso turístico.

Sus contactos

Indique referencia, cantidad, país de destino, requisitos técnicos y plazo deseado. Las ofertas se acuerdan por escrito e individualmente.

Alexander Schlegel

Director ejecutivo

Su contacto para la orientación estratégica y los asuntos generales de la empresa.

alex@care-trade-international.com

+49 1512 0707070 · Oficina de CTI · WhatsApp

Daniel Künzel

Director comercial

Su contacto para necesidades concretas de productos, ofertas y coordinación comercial.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Director de alianzas estratégicas

Como experto certificado en TI, Lukas Teissl es responsable de toda el área de tecnología de CARE-TRADE-INTERNATIONAL. Supervisa la programación y el desarrollo técnico de los sistemas digitales, coordina la logística técnica y acompaña la implementación tecnológica de los procesos internos y de los proyectos. De este modo coordina las alianzas estratégicas con una sólida experiencia tecnológica y crea una base digital fiable para proyectos coordinados profesionalmente.

lukas@caretrade-international.com
+44 7858 827 067 · WhatsApp

Contacto general

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com



Escanear o pulsar QR

Contexto y notas importantes

Catálogo informativo no vinculante. No constituye pedido, reserva ni garantía de entrega. Solo es vinculante una oferta confirmada por separado con configuración y alcance acordados. Siguen siendo aplicables las autorizaciones y verificaciones necesarias.

Versión del documento

Este archivo recoge los datos disponibles en el sitio al exportar. La fecha de generación no confirma existencias ni disponibilidad de entrega.

Los códigos QR abren la página actual en el idioma elegido. Se necesita Internet; la protección de vista previa sigue vigente.

Página web actual



<https://caretrade-international.com/es/categorias/sistemas-programas-suministro/>

Hoja de trabajo sin conexión

Complete en un lector PDF compatible y guarde una copia, o imprima y escriba a mano. No se envía ni sincroniza nada automáticamente con su cuenta.

Nombre / organización

Correo / teléfono

Referencia(s) / cantidad

Destino / lugar de entrega / plazo

Requisitos, variantes y preguntas

Notas / próximos pasos

No introduzca contraseñas, credenciales bancarias, copias de identidad ni datos de pacientes. Revise contenido y destinatarios antes de compartir.