

Toyota Hilux

1 Produits / offres | Sur demande



Toyota Hilux – vue de référence dans un paysage ouvert

Lisible hors ligne. Connecté en ligne.

Ce PDF comprend les images, descriptions, tableaux techniques et contacts. Les liens et QR codes ne mettent pas automatiquement cette copie à jour.

Généré le: 01.11.2026 06:15 UTC

Ce fichier reprend les informations présentes sur le site au moment de l'export. Sa date de génération ne confirme ni le stock actuel ni la disponibilité pour livraison.



Scanner ou cliquer sur le QR code


Sommaire et sélection de produits

CTI-HILUX	Toyota Hilux	3
CTI	Vos interlocuteurs	11
PDF	Fiche de travail hors ligne	13

CTI-HILUX / Toyota Hilux

Toyota Hilux

Pick-up · Approvisionnement international



Scanner ou cliquer sur le QR code

*Toyota Hilux – vue de référence dans un paysage ouvert*

Toyota Hilux pour les flottes, entreprises et projets internationaux. Configurations sur demande, données de référence clairement délimitées et accompagnement personnalisé par CTI.

En un coup d'œil

Roues motrices	4x2 / 4x4
Boîte de vitesses	Manuelle / Automatique
Configurations	5

Description

Pour votre flotte d'entreprise, un projet exigeant ou des déplacements dans différentes régions, caretrade-international vous accompagne dans le choix et l'approvisionnement de la configuration Toyota Hilux adaptée à vos besoins.

Référence technique · Philippines

Toyota Hilux

Référence technique · Philippines

Type de moteur	1GD-FTV (High) : diesel de 2,8 litres, quatre cylindres, 16 soupapes, DOHC ; turbocompresseur à géométrie variable avec échangeur d'air de suralimentation refroidi par air. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Cylindrée	2 755 cm ³ . · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Puissance maximale	204 PS à 3 000–3 400 tr/min. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Couple maximal	Boîte automatique : 500 Nm à 1 600–2 800 tr/min. Boîte manuelle : 420 Nm à 1 400–3 400 tr/min. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Boîte de vitesses	Boîte automatique à six rapports sur les finitions A/T ; boîte manuelle à six rapports sur les finitions M/T. L'IMT est explicitement indiqué pour la finition 2.8 4x4 V M/T. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Réservoir de carburant	80 litres. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Dimensions : longueur × largeur × hauteur	5 320 × 1 885 × 1 865 mm ; exception pour la finition 2.8 4x2 E A/T : 5 320 × 1 855 × 1 865 mm. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Empattement	3 085 mm. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Garde au sol indiquée dans la brochure	La brochure indique une garde au sol minimale de 312 mm. Elle ne précise ni le point de mesure ni l'état de charge ; cette valeur doit être confirmée pour le véhicule faisant l'objet de l'approvisionnement. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Suspension	Double triangulation à l'avant ; essieu rigide à ressorts à lames à l'arrière. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.

Toyota Hilux

Référence technique · Philippines

Roues et pneumatiques	Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T et Conquest 4x2 A/T : 265/60R18 avec jantes en alliage. Finitions G et E : 265/65R17 avec jantes en alliage. Roue de secours de dimensions normales : jante en alliage sur Conquest ; en acier sur V/G/E. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Système de freinage	Disques avant ventilés sur les sept finitions. Disques arrière ventilés sur les deux finitions Conquest et sur V 4x4 M/T ; tambours arrière sur les finitions G et E. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Direction	Direction assistée électrique sur les deux finitions Conquest et sur V 4x4 M/T ; direction assistée hydraulique sur G et E. Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur sur les sept finitions. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Blocage de différentiel	Blocage du différentiel arrière sur Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T et E 4x4 M/T. Aucun blocage de différentiel n'est indiqué pour les finitions 4x2. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Modes de conduite et Multi-Terrain Select	Eco, Normal et Sport sur toutes les finitions sauf E 4x2 A/T. Multi-Terrain Select uniquement sur Conquest 4x4 A/T : Dirt, Rock, Sand, Mogul et Mud. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Places et sièges	Cinq places sur les sept finitions. Les deux finitions Conquest et V : sellerie en cuir synthétique et siège conducteur à réglage électrique dans huit directions. G/E : sellerie en tissu et siège conducteur à réglage manuel dans six directions. Banquette arrière fractionnée 60:40, sauf la banquette monobloc de E 4x2 A/T. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Climatisation	Climatisation automatique bizona sur les deux finitions Conquest et sur V 4x4 M/T ; climatisation manuelle sur G et E. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Instrumentation et système multimédia	Les deux finitions Conquest et V : écran d'instrumentation de 12,3 pouces et écran audio de 12,3 pouces. G/E : écran d'instrumentation de 7 pouces et écran audio de 8 pouces. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.

Toyota Hilux

Référence technique · Philippines

Connexion smartphone et audio	Apple CarPlay et Android Auto : sans fil sur les deux finitions Conquest et sur V ; avec connexion filaire sur G/E. Huit haut-parleurs sont indiqués pour les sept finitions. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
USB, prises et recharge	Toutes les finitions : deux ports USB-C à l'avant. Toutes sauf E 4x2 A/T : également deux ports USB-C à l'arrière, recharge sans fil et une prise 12 V. E 4x2 A/T : aucun port USB-C arrière ni recharge sans fil indiqués ; deux prises 12 V. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Accès, rétroviseurs et frein de stationnement	Smart Entry et démarrage par bouton sur Conquest, V et G ; non indiqués pour E. Rétroviseurs à rabattement automatique et frein de stationnement électrique avec Brake Hold sur les deux finitions Conquest et sur V. G/E : rétroviseurs à réglage électrique et frein de stationnement à levier. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Éclairage	Projecteurs à LED sur toutes les finitions. Réglage automatique de la portée des projecteurs, feux de jour à LED, antibrouillards avant à LED et blocs optiques arrière à LED sur toutes les finitions sauf E 4x2 A/T. Antibrouillards arrière à LED sur les deux finitions Conquest et sur V ; E 4x2 A/T dispose de feux arrière à ampoules. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Extérieur et accès à la benne	Les deux finitions Conquest : arceau sport, barres de toit et décors latéraux. Bavettes et marchepied arrière d'accès à la benne sur les sept finitions. La charge utile, les dimensions de la benne et les accessoires autorisés doivent être confirmés séparément. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Fonctions connectées du véhicule	Un module de communication de données avec fonctions à distance est indiqué sur les sept finitions. L'éligibilité aux services, la couverture réseau, les conditions relatives au compte et le fonctionnement dans le pays de destination doivent être confirmés séparément. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Airbags	Sept airbags sur les deux finitions Conquest et sur V : conducteur, passager, genoux conducteur, latéraux et rideaux. Trois airbags sur G/E : conducteur, passager et genoux conducteur. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.

Toyota Hilux

Référence technique · Philippines

Fixations pour sièges enfants	Deux emplacements ISOFIX avec ancrages de sangle supérieure, conformément à la brochure. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Aides au freinage et à la stabilité	ABS avec EBD, VSC avec assistance au freinage, aide au démarrage en côte, contrôle des oscillations de la remorque et signal de freinage d'urgence. Le contrôle des oscillations de la remorque ne confirme pas une capacité de remorquage autorisée. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2 : les sept finitions présentées. Leur correspondance avec les configurations CTI n'est pas confirmée.
Motricité et aide à la descente	Contrôle actif de motricité A-TRC sur les trois finitions 4x4 ; TRC sur les finitions 4x2. L'aide à la descente est indiquée uniquement pour Conquest 4x4 A/T et V 4x4 M/T. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Toyota Safety Sense 3	Sur les deux finitions Conquest et sur V : système de précollision, feux de route automatiques, aide au suivi de voie et alerte de franchissement de ligne. Non indiqués pour G/E. Les fonctions effectives et leurs conditions d'utilisation doivent être confirmées pour le véhicule faisant l'objet de l'approvisionnement. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Régulation de vitesse	Régulateur de vitesse adaptatif à radar sur les deux finitions Conquest et sur V ; régulateur de vitesse classique sur G A/T, G M/T et E 4x4 M/T. Aucun régulateur de vitesse n'est indiqué pour E 4x2 A/T. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Surveillance des angles morts et du trafic transversal arrière	Surveillance des angles morts et alerte de trafic transversal arrière sur les deux finitions Conquest et sur V. Non indiquées pour G/E. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Système de caméras	Panoramic View Monitor sur les deux finitions Conquest, V, G A/T, G M/T et E 4x4 M/T. E 4x2 A/T : caméra de recul. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.
Capteurs de stationnement avant / arrière	Les deux finitions Conquest : 4 / 4. V, G A/T, G M/T et E 4x4 M/T : 2 / 4. E 4x2 A/T : 0 / 2. · Brochure Hilux ICE pour les Philippines, page 2. Les équipements indiqués concernent uniquement les finitions identifiées dans cette brochure.

Toyota Hilux

Référence technique · Philippines

Couleurs de référence : Conquest et V	Emotional Red 2 · Ash · Attitude Black Mica · Super White 2. · Brochure pour les Philippines, page 2 : Conquest 4x4 A/T, V 4x4 M/T et Conquest 4x2 A/T. Disponibilité des couleurs auprès de CTI sur demande.
Couleurs de référence : G et E	Attitude Black Mica · Super White 2 · Silver Metallic. · Brochure pour les Philippines, page 2 : G 4x2 A/T, G 4x2 M/T, E 4x4 M/T et E 4x2 A/T. Disponibilité des couleurs auprès de CTI sur demande.

En un coup d'œil

Gamme de modèles	Toyota Hilux
Disponibilité	Sur demande

Contexte et informations importantes

- Les données techniques de référence proviennent de la brochure Hilux ICE de Toyota Motor Philippines. Leur correspondance avec les configurations CTI, notamment Travo, est confirmée individuellement.
- Les vues sont fournies à titre indicatif. La couleur, la génération du modèle, l'équipement et l'étendue réelle de la fourniture sont confirmés dans l'offre.

Source indiquée sur le site: Toyota Motor Philippines · Hilux ICE · 2608R-12 · 2

Toyota Hilux · Images et vues détaillées

Les images du catalogue sont illustratives ; l'équipement et l'étendue de la fourniture nécessitent une confirmation distincte.




Toyota Hilux – vue avant et de trois quarts



Toyota Hilux – vue latérale et proportions



Toyota Hilux – arrière et benne




Toyota Hilux – détail extérieur de référence

Toyota Hilux · Images et vues détaillées

Les images du catalogue sont illustratives ; l'équipement et l'étendue de la fourniture nécessitent une confirmation distincte.



Toyota Hilux – utilisation dans un environnement de projet



Toyota Hilux – mobilité en milieu rural

Vos interlocuteurs

Veuillez préciser la référence produit, la quantité, le pays de destination, les exigences techniques et le délai souhaité. Les offres sont convenues individuellement par écrit.

Alexander Schlegel

Directeur général

Votre interlocuteur pour l'orientation stratégique et les questions générales de l'entreprise.

alex@caretrade-international.com

+49 1512 0707070 · Bureau CTI · WhatsApp

Daniel Künzel

Directeur commercial

Votre interlocuteur pour les besoins précis en produits, les offres et la coordination commerciale.

daniel@caretrade-international.com

+49 179 539 7766 · WhatsApp

Lukas Teissl

Directeur des partenariats stratégiques

Expert informatique certifié, Lukas Teissl est responsable de l'ensemble de la fonction informatique de caretrade-international. Il supervise la programmation et le développement technique des systèmes numériques de l'entreprise, coordonne la logistique technique et accompagne la mise en œuvre des processus internes et des projets. Lukas Teissl est responsable des partenariats stratégiques à une solide expertise technologique et fournit une base numérique fiable pour des projets coordonnés avec professionnalisme.

luks@caretrade-international.com
+44 7858 827 067 · WhatsApp

Contact général

office@caretrade-international.com

caretrade-international.com



Scanner ou cliquer sur le QR code

Contexte et informations importantes

Catalogue d'information non contractuel. Il ne constitue ni commande, ni réservation, ni garantie de livraison. Seule une offre confirmée séparément avec une configuration et une étendue convenues est engageante. Les autorisations et vérifications requises restent applicables.

État du document à l'export

Ce fichier reprend les informations présentes sur le site au moment de l'export. Sa date de génération ne confirme ni le stock actuel ni la disponibilité pour livraison.

Les QR codes ouvrent la page actuelle dans la langue choisie. Une connexion Internet est nécessaire ; toute protection d'accès active reste applicable.

Page actuelle du site



<https://caretrade-international.com/fr/vehicules/toyota-hilux/>

Fiche de travail hors ligne

Remplissez cette fiche dans un lecteur PDF compatible avec les formulaires et enregistrez votre propre copie, ou imprimez-la pour la remplir à la main. Rien n'est envoyé automatiquement ni synchronisé avec votre compte client.

Nom / organisme

E-mail / téléphone

Référence(s) produit / quantité

Destination / lieu de livraison / calendrier

Besoins, variantes et questions

Vos notes / prochaines étapes

Ne saisissez pas de mots de passe, d'identifiants bancaires, de copies de pièces d'identité ou de données de patients. Vérifiez le contenu et les destinataires avant tout partage.